



AISELUKHARKA RURAL MUNICIPALITY
OFFICE OF RURAL MUNICIPAL EXECUTIVE

Aiselukharka, Khotang

F/Y: 2081-082

ऐसेलुखर्क गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
ऐसेलुखर्क खोटाङ
कोशी प्रदेश



आ.व. २०८१/०८२ को ऐसेलुखर्क गाउँपालिका स्वीकृत ज्याला तथा
गाउँपालिका दररेट



श्रावण, २०८१

आज मिति २०८१/०४/२३ गते दिनको ०१:०० बजे ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ को नियम १५८ (सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८) बमोजिम आ.व. २०८१/०२ का लागि ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण गर्न दररेट निर्धारण समितिको बैठक ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण समितिका अध्यक्ष एवम् गाउँपालिका अध्यक्ष श्री गिरेन्द्र बहादुर राईको अध्यक्षतामा निम्न महानुभावहरुको उपस्थितिको बसी देहाया नुसारको निर्णय गरियो ।

तपशिल

अध्यक्ष- श्री गिरेन्द्र बहादुर राई, गाउँपालिका अध्यक्ष

सदस्य- श्री रेख बहादुर थापा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सदस्य- श्री उत्तम आचार्य, सहलेखापाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङ

सदस्य- श्री टेकेन्द्र राजभण्डारी, कार्यपालिका सदस्य

सदस्य- श्री सन्तवीर तमाङ्ग, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

सदस्य- श्री चेतनारायण राजभण्डारी, उद्योग वाणिज्य संघ

सदस्य सचिव- श्री प्रकाश यादव, पूर्वाधार शाखा

आमन्त्रित

श्री पङ्कज आचार्य, आर्थिक प्रशासन शाखा

श्री पदम बहादुर राई, भण्डार शाखा

श्री नविन कुमार सिंह, प्राविधिक सहायक

श्री इन्द्र खलाल, अ. सब-इन्जिनियर

श्री युवराज फुयाल, कम्प्युटर अपरेटर

श्री मिलन भुजेल, खा.पा. स.टे

निर्णय नं. (१) आ.व. २०८१/०८२ को लागी ऐसेलुखर्क गाउँपालिका भरी तपशिल बमोजिमको दररेटहरु स्वीकृत गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

आ.व. २०८१/०८२ को लागी ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको उल्लेखित कामदारहरुको दररेट:

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
१ क	प्रशासन तर्फ								
	नायव सुब्बा (रा.प.अन. प्रथम)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	खरिदार (रा.प.अन.द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	मुखिया (रा.प.अन. तृतीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	पियन चौकिदार	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
ख	प्राविधिक तर्फ	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	ईन्जिनियर (रा.प.तृतीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	स.ई.(रा.प.अन. प्रथम)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	अ.स.ई. (रा.प.अन.द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	सुपरभाइजर (साधारण)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	सुपरभाइजर (रा.प.अन. द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
	कम्प्युटर सहायक (रा.प.अन. द्वितीय)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति							
२	परियोजनाहरुको लागि								
क	अदक्ष कामदार	प्रतिश्रमदिन/प्रतिव्यक्ति	८३९	८३९	८५६	८५६	८६४	८६४	
ख	दक्ष कामदार	प्रतिश्रमदिन/प्रतिव्यक्ति	१११७	१११७	११३९	११३९	११४५	११४५	
३	अन्य कामको लागि ज्यामी कामदार	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	७०९	७०९	७२३	७२३	८००	८००	
४ क	सिनियर सर्भेयर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०९०	१०९०	१११२	१११२	११७५	११७५	
ख	सर्भेयर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०३६	१०३६	१०५७	१०५७	११५०	११५०	
ग	सर्भे हेल्पर (जन्जिरदार)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	७३६	७३६	७५१	७५१	७५१	७५१	
५ क	इलेक्ट्रिसियन (पाँचौ तह प्रा.) सुपरभाइजर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१००३	१००३	१०२३	१०२३	११५०	११५०	
ख	सिनियर इलेक्ट्रिसियन (चौथो तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१००३	१००३	१०२३	१०२३	१०२३	१०२३	
ग	इलेक्ट्रिसियन (तेस्रो तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९७०	९७०	९८९	९८९	९८९	९८९	
घ	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (दोश्रो तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९२७	९२७	९४६	९४६	९४६	९४६	
ङ	इलेक्ट्रिसियन हेल्पर (प्रथम तह प्रा.)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	८९४	८९४	९१२	९१२	९१२	९१२	
६ क	सिनियर मेकानिक्स	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१११७	१११७	११३९	११३९	११३९	११३९	
ख	मेकानिक्स	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०५७	१०५७	१०७८	१०७८	१०७८	१०७८	
ग	मेकानिक्स हेल्पर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६८१	६८१	६९५	६९५	६९५	६९५	
७ क	ड्रिलर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०४६	१०४६	१०६७	१०६७	१०६७	१०६७	
ख	झोलुङ्गे पुल फिटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१११२	१११२	११३४	११३४	११३४	११३४	
ग	ड्रिलर हेल्पर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६७६	६७६	६९०	६९०	६९०	६९०	
८ क	सिनियर प्लाष्टर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०२५	१०२५	१०४६	१०४६	१०४६	१०४६	
ख	प्लाष्टर हेल्पर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६८१	६८१	६९५	६९५	६९५	६९५	
९	सदरमुकाम भित्र फोहर सफा गर्ने ज्यामी	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	६८१	६८१	६९५	६९५	६९५	६९५	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
१०	प्लम्बर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०४६	१०४६	१०६७	१०६७	१०६७	१०६७	
११	चेन मेन, टेप मेन, स्टाफमेन, क्लिनर, ड्रेसर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	७४१	७४१	७५६	७५६	७५६	७५६	
१२	फोरमेन (चौथो तह प्राविधिक)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	८९४	८९४	९१२	९१२	९१२	९१२	
१३	सिनियर फिटर, रयावियन तार जाली बुन्ने मिस्त्रि, काठ चिने आरावाला, सिनियर ल्याव टेक्निसियन	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०३६	१०३६	१०५७	१०५७	१०५७	१०५७	
१४	भान्से	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	७३०	७३०	७४५	७४५	७४५	७४५	
१५	भरियाको ज्याला (सजिलो सामान ४० के.जी. र असजिलो सामान २५ के.जी.को एक भारी हुने दुरी ६ कोष प्रतिदिन)	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	९२७	९२७	९४६	९४६	९४६	९४६	
१६	सवारी चालकको ज्याला								
क	हेभी तर्फ २५ टन भन्दा बढी क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१२२६	१२२६	१२५१	१२५१	११५१	११५१	
ख	मिडियम तर्फ १० टन देखि २५ टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	११५५	११५५	११७८	११७८	११७८	११७८	
ग	लाइट तर्फ १० टन सम्म क्षमताको सवारी चालक वा अपरेटर	प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति	१०३६	१०३६	१०५७	१०५७	१०५७	१०५७	
१७	जिल्ला पशु सेवा कार्यालयसँग सम्बन्धित								
	एउटा राँगो ढुवानीको लागि २.५ जना प्रतिदिन ६ कोष हिडने								
	एक दिने चल्ला १५० थान बोकी १ जना प्रति दिन ६ कोष हिडने								
	बोका १० वटा ई जनाले प्रति दिन ६ कोष हिडने								
	दुई थान बंगुर १ जनाले प्रतिदिन ६ कोष हिडने								

आ.व. २०८१/०८२ को लागि ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको विभिन्न वन जंगलबाट काठहरुको दररेट:

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
१	काठको साइज अनुसार चिरान गर्नु पर्ने								
	साइज ६"×४"	घन फीट	१३०	१२०	१३२	१२०	१३२	१२०	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	साइज ४"x३"	घन फीट	१३०	१२०	१३२	१२०	१३२	१२०	
	साइज ५"x३"	घन फीट	१३०	१२०	१३२	१२०	१३२	१२०	
	साइज ३"x२"	घन फीट	१७०	१५५	१७३	१५५	१७३	१५५	
	साइज ४"x१.५"	घन फीट	१७०	१५५	१७३	१५५	१७३	१५५	
	साइज ३"x१.५"	घन फीट	१७०	१५५	१७३	१५५	१७३	१५५	
२	चिरानी काठ मानिसद्वारा दुवानी गर्ने	घन फीट/प्रति कि.मी.	६९	६५	७१	६५	७१	६५	
३	टुन टुक्रा पार्नु पर्ने	घन फीट	१२	१२	१२	१२	१२	१२	
४	कटान मुखान	घन फीट	१८	१८	१८	१८	१८	१८	
५	बोक्रा तीछने	घन फीट	९	९	९	९	९	९	
६	जंगल यार्डिङ्ग	घन फीट	१९	१९	१९	१९	१९	१९	
७	गोलिया, बाकल, चिरान काठ लोड	घन फीट	१८	१८	२८	२८	२८	२८	
	गोलिया, बाकल, चिरान काठ, अनलोड		२०	२०	२०	२०	२०	२०	
८	डिपो पायलिङ्ग कार्य	घन फीट	११	११	११	११	११	११	
९	रिङ्ग काटने गोलाइको	घन फीट	२	२	२	२	२	२	
१०	छुपान प्रति रुख	प्रति रुख	१५	१५	१६	१६	१६	१६	
११	गोलिया चिरान वा बाकल ट्रायाक्टर द्वारा दुवानी गर्ने				०		०		
	क) ० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	घन फीट	४४	४४	४५	४५	४५	४५	
	ख) ५ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	घन फीट	५४	५४	५५	५५	५५	५५	
	ग) १० कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	घन फीट	६१	६१	६२	६२	६२	६२	
	घ) १५ कि.मी. देखि २० कि.मी. सम्म	घन फीट	६५	६५	६६	६६	६६	६६	
	ड) २० कि.मी.देखि माथि	घन फीट	६९	६९	७१	७१	७१	७१	
१२	दाउरा कटान मुखान गरी २०"x५"x५" को चट्टा निर्माण गर्ने				०		०		
	ग) ० कि.मी. देखि ५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१६८८५	१६८८५	१७२२३	१७२२३	१७२२३	१७२२३	
	घ) ५ कि.मी. देखि १० कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१७०००	१७०००	१७३४०	१७३४०	१७३४०	१७३४०	
	ग) १० कि.मी. देखि १५ कि.मी. सम्म	प्रति चट्टा	१८०००	१८०००	१८३६०	१८३६०	१८३६०	१८३६०	
	घ) १५ कि.मी. देखि माथि	प्रति चट्टा	१९०००	१९०००	१९३८०	१९३८०	१९३८०	१९३८०	
१३	नर्सरी नाइके/चौकिदार	मासिक ज्याला	१७०००	१७०००	१७३४०	१७३४०	१७३४०	१७३४०	
	बृक्षरोपन हेरालु	मासिक ज्याला	१२०००	१२०००	१२२४०	१२२४०	१२२४०	१२२४०	
	सुराकी	मासिक ज्याला	९०००	९०००	९१८०	९१८०	९१८०	९१८०	
	अग्नि नियन्त्रक	मासिक ज्याला	७७००	७७००	७८५४	७८५४	७८५४	७८५४	
१४	ट्रायाक्टर भाडामा लिदा	प्रति दिन ८ घण्टा	३५००	३५००	३५७०	३५७०	३५७०	३५७०	

ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको आ.व. २०८१/०८२ मा कृषि तथा वनपैदावार सम्बन्धी सामग्रीहरूको दररेट:

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क.	दररेट मू.अ.क.	दररेट मू.अ.क.	दररेट मू.अ.क.	दररेट मू.अ.क.	दररेट मू.अ.क.	कैफियत
			बाहेक (रु) २०७९/०८० (दिकेला)	बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दिकेला)	बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दिकेला)	बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	
१	झोला (विउ संकलनको लागि)	गोटा	१०५	१०५	१०७				
२	बाँस कटिङ्ग विरुवा	गोटा	१२८	१२८	१३१	१३१	१३१	१३१	
३	कमपोष्ट मल	घ.मी.	९३०	९३०	९४९	९४९	९४९	९४९	
४	घाँसको विउ	के.जी.	३६५	३६५	३७२	३७२	३७२	३७२	
५	स्टाईलो घाँसको विउ (कूक)	के.जी.	७७५	७७५	७९१	७९१	७९१	७९१	
६	स्टाईलो घाँसको विउ (हमाटा)	के.जी.	४१६	४१६	४२३	४२३	४२३	४२३	
७	लाईभ पेग	गोटा	३	३	३	३	३	३	
८	घाँसको कटिङ्ग (स्लिप)	गोटा	३	३	३	३	३	३	
९	जरा सँगै उखालेको बाँसको विरुवा	गोटा	५२	५२	५३	५३	५३	५३	
१०	अमूसो स्लीप	गोटा	५	५	५	५	५	५	
११	ग्रिन मन्च	घ.मी.	७७०	७७०	५८१	५८१	५८१	५८१	
१२	डाले घाँसको विरुवा (बडहर)	गोटा	१५	१५	१५	१५	१५	१५	
१३	बाँसको पेग (४० से.मी. लामो)	गोटा	४	४	४	४	४	४	
१४	बाँसको गानो (RHIZOME)	गोटा	५१	५१	५२	५२	५२	५२	
१५	कालो पोलिथगिन व्याग ३" - ७" साइज	के.जी.	३४०	३४०	३४७	३४७	३४७	३४७	
१६	सेतो पोलिथगिन व्याग ३" - ७" साइज	के.जी.	३२०	३२०	३२६	३२६	३२६	३२६	
१७	स्लीप नेपियर अग्निसो, ज्ञानी तथा अन्य घाँस	गोटा	५	५	५	५	५	५	
१८	आप अन्नपाली/मल्लिका १ वर्षे विरुवा	गोटा	१२८	१२८	१३१	१३१	१३१	१३१	
१९	आप अन्नपाली/मल्लिका २-३ वर्षे विरुवा	गोटा	१३२	१३२	१३५	१३५	१३५	१३५	
२०	आँप अन्य जात १ वर्षे	गोटा	७९	७९	८१	८१	८१	८१	
२१	आँप अन्य जात २-३ वर्षे	गोटा	१६८	१६८	१७१	१७१	१७१	१७१	
२२	केरा सर्कस ३ देखि ६ महिना	गोटा	२८	२८	२९	२९	२९	२९	
२३	भुई कटहर सर्कस	गोटा	९६	९६	१६	१६	३५	१६	
२४	अशोक	गोटा	५१	५१	५२	५२	५२	५२	
२५	लिची १ देखि २ वर्षे	गोटा	६८	६८	६९	६९	६९	६९	
२६	कागती विजु १ देखि २ वर्षे	गोटा	४१	४१	४२	४२	४२	४२	
२७	कागती कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	६३	६३	६४	६४	६४	६४	
२८	कटहर १ वर्षे	गोटा	४१	४१	४२	४२	४२	४२	
२९	अम्बा कलमी १ देखि २ वर्षे	गोटा	४१	४१	४२	४२	४२	४२	
३०	ओलको विउ	प्रति के.जी.	८३	८३	८५	८५	८५	८५	
३१	आलुको विउ टियुवर	प्रति के.जी.	७२	७२	७३	७३	७३	७३	
३२	आलुको वसउ पि.भि.एस	प्रति	८७	८७	८९	८९	८९	८९	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
			के.जी.	के.जी.	के.जी.	के.जी.	के.जी.	के.जी.	
३	आलुको विउ टि.पि.एस	प्रति के.जी.	२५७००	२५७००	२६२१४	२६२१४	२६२१४	२६२१४	
३	बेसारको विउ	प्रति के.जी.	१५५	१५५	१५८	१५८	१५८	१५८	
३	जडिबुटीको विरु (पोलिटयुबमा)	गोटा	५२	५२	५३	५३	५३	५३	
३	इपिलइपिल, टांकी, कुटमिरो, खनिउ, देब्रे, किम्बु तथा अन्य	गोटा	१६	१६	१६	१६	१६	१६	
३	विरुवा मूल्य								
	२ वर्षे — धुपी प्रति गोटा	गोटा	५२	५२	५३	५३	५३	५३	
	२ वर्षे — रुद्राक्ष प्रति गोटा	गोटा	१५५	१५५	१५८	१५८	१५८	१५८	
	१ वर्षे — किजी प्रति गोटा	गोटा	१५५	१५५	१५८	१५८	१५८	१५८	
	२ वर्षे — रुख कटहर प्रति गोटा	गोटा	५६	५६	५७	५७	५७	५७	
	२ वर्षे — अम्बा प्रति गोटा	गोटा	१५६	१५६	१५९	१५९	१५९	१५९	
३	थोपा सिचाई								
	Drip pipe 12 mm - 30 cm Round type	मिटर	४१	४१	४२	४२	४२	४२	
	Poly tube - 16 mm	मिटर	४१	४१	४२	४२	४२	४२	
	GTO 16 mm	वटा	३०	३०	३०	३०	३०	३०	
	End stop 16 mm	वटा	२९	२९	२९	२९	२९	२९	
	End stop 12 mm	वटा	२९	२९	२९	२९	२९	२९	
	Polt tee reducer 16*12*16mm	वटा	२६	२६	२७	२७	२७	२७	
	Pvc pipe 50mm HD	मिटर	१८७	१८७	१९१	१९१	१९१	१९१	
	Control valve 50 mm - HD	वटा	२२६६	२२६६	२३११	२३११	२३११	२३११	
	Flush valve 50 mm	वटा	४६२	४६२	४७१	४७१	४७१	४७१	
	Fitting for pvc pipe and valve 50 mm	सेट	६२१५	६२१५	६३३९	६३३९	६३३९	६३३९	
	Disk filter 2"x2"	वटा	१४१९०	१४१९०	१४४७४	१४४७४	१४४७४	१४४७४	
	Disk filter 1.5X"1.5"	वटा	१३५३०	१३५३०	१३८०१	१३८०१	१३८०१	१३८०१	
	Mini valve for lateral line	वटा	१३१	१३१	१३४	१३४	१३४	१३४	
	Fitting Tank and filter	युनिट	८४७०	८४७०	८६३९	८६३९	८६३९	८६३९	

आ.व. २०८१/०८२ को लागी ऐसेलुखर्क गाउँपालिका केन्द्रसम्म विभिन्न निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरूको गाडी चल्ने स्थानहरूमा बाहेक मानिसबाट ढुवानीको दररेट:

सि.नं.	कामदारको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
			५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	५ कोष भित्रको लागि	५ कोष भन्दा माथिको लागि	
१	सजिलो सामान जस्तै सिमिन्ट, खाद्यबस्तु,	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.३४	२.५४	२.५४	२.५९	२.५९	३.४१	२.५९

सि.नं	कामदारको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)		कैफियत
	रासायनिक मल, बीउ, कृषी, चुना, पेन्ट आदि ।											
२	किलाकाँटी, फिटिङ्गस, फलामे हाडवियर, वायरिङ्ग तार, बिजुलीको मिटरबक्स, प्लाष्टिक (२० गेजको)	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.३४	२.५४	२.५४	२.५९	२.५९	३.४१	२.५९	३.४१	२.५९	
३	अपठयारो सामान जस्तै : काँडितार, ४-८ मि.मि. सम्मको फलामे छड, वेर्न मिल्ने प्लेनसिट, ग्याबियन तर, १६-२० मि.मि को H.D.P.E. पाईप, चुरोट, काठलेबनेका सामानहरु, स्टिलको झयाल, ढोकाको फ्रेम, झो.पु का स्टिल पार्टस, शिक्षा ऐन, फर्निचर, GI Fittings मूसिन औजार, शिशीमा राखेको औषधी, कुखुराको चल्ला, माछाका भुरा, कर्कट पाता, बिरुवा, मौरीघार, उन्नत टिनको भकारी (सिड विन) तथा ५० के.जी तौल भएका एकै व्यक्तीबाट	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.४७	३.१७	३.१७	३.४	३.४	०	५	०	५	३.५४

सि.नं .	कामदारको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)		कैफिय त
	बोकन नसकिने सामाग्रीहरु, विपादी (शिशामा प्याक भएको) ४ वर्ग फिट भन्दा ठुलो शिक्षा, प्यान सेट, कमोड, बाशवेशीन, किच्चेन सिक आदि											
४	ज्यादै अफठ्यारो समान जस्तै: १३ mm सम्मको झो.पू.को लट्टा, ११-२६ mm सम्मको विजुलीको कन्डक्टर तार, विजुलीको ACSR Conductor, प्लाईउड, मार्बल, टायल, २५-३२mm, सम्मको H.D.P.E. पाईप, PVC पाईप, झम्पल, बेल्चा, ठेलागाडा, विजुलीको पोलहरु एक इन्चव्यास भन्दा ठुलो र लामो जि.आई पाईप, ४० मि.मि देखि ११० मि.मि सम्मको HDPE PVC पाईपहरु र अन्य औजारहरु, १० फिटभन्दा लामो G.I.	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.४७	३.४७	३.४७	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४	

सि.नं	कामदारको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)		कैफियत
	पाईप, ८ मि.मि. भन्दा ठूलो साइजको फलामे छड, Truss यु पि मि सि											
	११० mm भन्दा बढिको HDPE पाईप	प्रति के.जी. प्रति कोष	५.७८	५.७८	५.७८	५.९	५.९	५.९	५.९	५.९	५.९	
५	बिस के.जी भन्दा बढी बोक्न नमिल्ने जस्तै : फर्नचर, (Seed bean) जस्ताको भकारी, फलफुलको बिरुवा, पानी ट्यांकी, माहुरीको घर, मुसाको खोर, स्प्रेयर, माछाको भुरा, कपाल, औषधी (पत्तामा प्याक भएको), Geotextile, Coir Net, ट्युबलाईट, बल्ब आदि ।	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.४७	३.४७	३.४७	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४	३.५४	
६	अम्लिसो, नेपियर, अन्य बिरुवा (२० के.जी. सम्म)	प्रति के.जी. प्रति कोष	२.८८	३	३	३.०६	३.०६	२.९४	३.०६	२.९४	३.०६	
७	विमानस्थल देखी विमानस्थलको गोदाम सम्मको ढुवानी	प्रति के.जी.	२.०८	२.१३	२.१३	२.१७	२.१७	२.१२	२.१७	२.१२	२.१७	
८	लामीडाँडा- दित्तल औषधीमुलक पदार्थ ढुवानी(२५ के.जी. सम्मको एक भारि)	प्रति भारि										
९	खानीडाँडा — दित्तल औषधीमुलक	प्रति भारि	६००	६००	६००	६१२	६१२	६१२	६१२	६१२	६१२	

सि.नं	कामदारको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८०	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)		कैफियत
	पदार्थ ढुवानी (२५ के.जी. सम्मको एक भारि)											
१०	कार्यालयको महत्वपूर्ण कागजातहरु दैनिक प्रयोग हुने सामाग्री २५ के.ज.सम्मको एक भारि	प्रति भारि	१००	१००	१००	१०२	१०२	१०२	१०२	१०२	१०२	
११	चौपाया पुर्याउने ज्याला					०						
	बोका स्रोत केन्द्र देखी किसानको गाउँ सम्म ।	प्रति गोटा प्रति कोष	६.३५	६३.५३	६३.५३	६४.८	६४.८	६४.८	६४.८	६४.८	६४.८	
	सुहुर स्रोत केन्द्र देखी किसानको गाउँ सम्म ।	प्रति गोटा प्रति कोष	७०	७०	७०	७१.४	७१.४	७१.४	७१.४	७१.४	७१.४	
	राँगी, सँढि स्रोत केन्द्र देखि किसानको गाउँ सम्म ।	प्रति गोटा प्रति कोष	२४४.२	२५०	२५०	२५५	२५५	२४९.१	२५५	२४९.१	२५५	
	कुखुराको चल्ला, भाले, खरायो (१५ वटाको १ भारि ८-११ हसा सम्मको)	प्रति भारि प्रति कोष	६२.७	६३.५३	६३.५३	६४.८	६४.८	६३.९५	६४.८	६३.९५	६४.८	
	रेफ्रिजरेटर ढुवानी											
	६० के.जी सम्मको	प्रति गोटा प्रति कोष	२३१	२३१	२३१	२३५.६२	२३५.६२	२३५.६२	२३५.६२	२३५.६२	२३५.६२	
	६० के.जी भन्दा भाथिको	प्रति गोटा प्रति कोष	२९९.२	३००	३००	३०६	३०६	३०५.२	३०६	३०५.२	३०६	
१२	डि. फ्रीज ढुवानी											
	६०के.जी सम्मको	प्रति भारि प्रति कोष	२७०	२७०	२७०	२७५.४	२७५.४	२७५.४	२७५.४	२७५.४	२७५.४	
	६० के.जी. भन्दा माथिको (४ जनाले बोक्न मिल्ने)	प्रति भारि प्रति कोष	१२००	१२००	१२००	१२२४	१२२४	१२२४	१२२४	१२२४	१२२४	
१३	स्टिल दराज,	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.९३	६.९३	६.९३	७.०७	७.०७	७.०७	७.०७	७.०७	७.०७	

सि.नं.	कामदारको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)		कैफियत
			रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु	रु		
१४	बिजुलीको फलामे पोल । Tubler रातो, काठको पोल	प्रति के.जी. प्रति कोष	८	८	८	८.१६	८.१६	८७.१६	८.१६	८७.१६	८.१६	
१५	बिजुलीको फलामे पोल । Telescopic	प्रति के.जी. प्रति कोष	६.३५	६.३५	६.३५	६.४८	६.४८	६.४८	६.४८	६.४८	६.४८	
१६	कम्प्युटर, टेलिभिजन, फोटोकोपी मेशिन, फ्याक्स मेशिन, सोलार सामग्रीहरु ।	प्रति गोटा प्रति कोष	१२०	१२०	१२०	१२२.४	१२२.४	१२२.४	१२२.४	१२२.४	१२२.४	
१७	Vaccine Injection ढुवानी	प्रत लक्जमवर्ग प्रति कोष	१८४.८	१८४.८	१८४.८	१८८.५	१८८.५	१८८.५	१८८.५	१८८.५	१८८.५	
१८	परीक्षाको उत्तर पुस्तिका ढुवानी	प्रति के.जी. प्रति कोष	३.७	३.७	३.७	३.७७	३.७७	३.७७	३.७७	३.७७	३.७७	
१९	ट्रान्सफर्मर ढुवानी (२ कि.मि सम्म) १५ देखि २५ के.भि.ए.	प्रति गोटा	६२००	६२००	६२००	६३२४	६३२४	६३२४	६३२४	६३२४	६३२४	
२०	ट्रान्सफर्मर लोड/अनलोड १५ देखि ५० के.भि.ए.	प्रति गोटा	३१००	३१००	३१००	३१६२	३१६२	३१६२	३१६२	३१६२	३१६२	

आ.व. २०८१/०८२ को लागी ऐसेलुखर्क गाउँपालिका केन्द्रसम्म निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरुको दररेट

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्विकृत दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
			पुल हुदा	पुल नहुदा	रु	रु	रु	रु		
१	कटारी देखि ऐसेलुखर्क सम्मको ढुवानी भाडादर	प्रति के.जी.	५.५०	०	८.०४	५.६१	६.६१	५.६१	६.६१	
ख	गाईघाट देखि ऐसेलुखर्क सम्मको ढुवानी	प्रति के.जी.	५.५०	८.८०	८.०४	५.६१	६.६१	५.६१	६.६१	
ग	कटारी देखि दित्तल सम्मको बिजुली तथा टेलिफोन पोल, ट्रान्सफर्मर तयारी फर्निचर, HDPE पाइप-१० मि.मि. भन्दा माथि, PVC पाइप) ढुवानी भाडादर	प्रति के.जी.	११	१७.६०		११.२२	११.२२	६	११.२२	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	आ.व. २०७९/०८० को स्विकृत दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु)		दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
२	ट्रक, ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत राष्ट्रिय लोकमार्ग र सहायक लोकमार्गहरु अन्तरगत खोटाङमा रहेका खण्डको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	१.३२	१.९८	१.३२	१.३५	१.३५	१.३५	१.३५	
३	ट्रक, ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत जिल्ला सडक र अन्य स्थानीय सडकहरुको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	१.७६	२.७५	१.७६	१.८	१.८	१.८	१.८	
४	असजिलो सामानहरुको लागि मात्र	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.								
क	ट्रक, ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत ,राष्ट्रिय लोकमार्ग र सहायक लोकमार्गहरुका खोटाङमा रहेका खण्डहरुको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	२.४२		२.४२	२.४७	२.४७	२.४७	२.४७	
ख	ट्रक ट्रयाक्टरबाट ढुवानी धुले सडकमा लोड अनलोड समेत जिल्ला सडक र अन्य स्थानीय सडकहरुको लागि)	प्रति के.जी. प्रति १० कि.मी.	३.३		३.३	३.३७	३.३७	३.३७	३.३७	

आ.व. २०८१/०८२ को लागि ऐसेलुखर्क गाउँपालिका केन्द्र सम्म विभिन्न निर्माण सामग्री तथा अन्य सामग्रीहरुको दररेट:

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
१.	Truck, Tipper (Upto 150 HP)	per hour	७००	७५०	७१४	७५०	७१४	७५०	
२.	Grader Motor (80-145 HP)	per hour	२०००	२१००	२०४०	२०४०	२०४०	२०४०	
३.	Air Compressor (150-275 CFM)	per hour	४००	४००	४०८	४०८	४०८	४०८	
४.	Crusher Stone (50-100HP)	per hour	२२०	२२०	२२४	२२४	२२४	२२४	
५.	Bitumen Distributor (4-6KL)	per hour	१८००	१९००	१८३६	१९३६	१८३६	१९३६	
६.	Loader Wheel (1-1.75 cum)	per hour	२७००	२७००	२७५४	२७५४	२७५४	२७५४	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
७.	Loader chain (above 1.75 cum)	per hour	३३००	३३००	३३६६	३३६६	३३६६	३३६६	
८.	Excavator, PC 120-6 upto 200	per hour	२७००	२७००	२७५४	२७५४	२७५४	२७५४	
९.	Mixer concrete	per hour	६९३	७००	७०७	७०७	७०७	७०७	
१०.	Roller pneumatic (Upto 20 ton)	per hour	१५००	१५००	१५३०	१५३०	१५३०	१५३०	
११.	Chipes Spreader self propelled	per hour	१७००	१७००	१७३४	१७३४	१७३४	१७३४	
१२.	Water tanker (upto 6 KL)	per hour	८००	८००	८१६	८१६	८१६	८१६	
१३.	Vibrator Engine	per hour	१००	१००	१०२	१०२	१०२	१०२	
१४.	Roller Vibrator self propelled (above 3 ton)	per hour	१२००	१२००	१२२४	१२२४	१२२४	१२२४	
१५.	Roller vibrator pedestrian (upto 0.5 ton)	per hour	१७०	१७०	१७३	१७३	१७३	१७३	
१६.	Tractor upto (85 HP)	per hour	४००	४५०	४०८	४५८	४०८	४५८	
१७.	Dozer track (165HP)	per hour	२७००	२८००	२७५४	२८५४	२७५४	२८५४	
१८.	Truck (6 ton)	per hour	६९३	६९३	७०७	७०७	७०७	७०७	
१९.	Rpller 3 wheel (upto 12 ton)	per hour	६६०	६६०	६७३	६७३	६७३	६७३	
२०.	JCB (425) Loader whell 1.75 cum	per hour	१७००	१८००	१७३४	१७३४	१७३४	१७३४	
२१.	Breaker + Excavator	per hour	२९००	३०००	२९५८	३०००	२९५८	३०००	
२१.१	Breaker + Excavator Bucket	per hour			२९५८	२५००	२९५८	२५००	

आ.व. २०८१/०८२ को लागी ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको स्थानिय निर्माण सामग्रीहरुको मुल्य (दररेट)

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
				स्विकृत (दररेट रु.)		स्विकृत (दररेट रु.)			
	स्थानिय निर्माण सामग्रीहरु								
१.	माटो Mod clag	घ.मी.	१२३.२	१२३.२	१२४.४३	१२४.४३	१२४.४३	१२४.४३	
२.	खर (१५ सि.मि.डोरीले बंधिको)	मुठा	५०.६	५०.६	५१.११	५१.११	५१.११	५१.११	
३.	चटाई	व.मि.	१५१.८०	१५१.८०	१५३.३२	१५३.३२	१५३.३२	१५३.३२	
४.	जुटको डोरी	के.जी.	१७६	१७६	१७७.७६	१७७.७६	१७७.७६	१७७.७६	
५.	नरिवलको डोरी	के.जी.	१७०.५०	१७०.५०	१७२.२१	१७२.२१	१७२.२१	१७२.२१	
६.	गम राम्रो	के.जी.	२०९	२०९	२११.०९	२११.०९	२११.०९	२११.०९	
७.	गोबर	के.जी.	३.३०	३.३०	३.३३	३.३३	३.३३	३.३३	
८.	जुटको खाली नयाँबोरा	गोटा	११८.८०	११८.८०	११९.९९	११९.९९	११९.९९	११९.९९	
९.	प्लास्टिकको खाली नयाँबोरा	गोटा	२७.५०	२७.५०	२७.७८	२७.७८	२७.७८	२७.७८	
१०	सावे डोरी	के.जी.	११२.२०	११२.२०	११३.३२	११३.३२	११३.३२	११३.३२	

सि.नं.	विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
			स्विकृत (दररेट रु.)	स्विकृत (दररेट रु.)					
११	भुस	के.जी.	१७.६०	१७.६०	१७.७८	१७.७८	१७.७८	१७.७८	
१२	दाउरा	के.जी.	१५.४	१५.४	१५.५५	१५.५५	१५.५५	१५.५५	
१३	माटोको टायल	सयकडा	१३५३	१३५३	१३६६.५३	१३६६.५३	१३६६.५३	१३६६.५३	
१४	माटोको धुरी	सयकडा	१३५३	१३५३	१३६६.५३	१३६६.५३	१३६६.५३	१३६६.५३	
१५	स्लेटदुङ्गा/फलाग स्टोन १.५" भन्दा बाक्लो	वर्ग फिट	१२३.२	१२३.२	१२४.४३	१२४.४३	१२४.४३	१२४.४३	
१६	स्लेटदुङ्गा/फलाग स्टोन १.५" भन्दा पातलो	वर्ग फिट	८३.६	८३.६	८४.४४	८४.४४	८४.४४	८४.४४	
१७	भालु बाँस	गोटा	११३.३	१०५	११४.४३	१०५	११४.४३	१०५	
१८	माल बाँस	गोटा	१०१.२	९५	१०२.२१	१००	१०२.२१	१००	
१९	चित्रा (४'x६')	गोटा	२८२.७	२८२.७	२८५.५३	२८५.५३	२८५.५३	२८५.५३	
२०	मान्दो (४'x६')	गोटा	४५१	४५१	४५५.५१	४५५.५१	४५५.५१	४५५.५१	
२१	स्थानीय काठहर								
क	सल्ला	घन फिट	१३७५	१२५०	१३८८.७५	९८०	१३८८.७५	७५०	
ख	उतिस	घन फिट	१३७५	१२५०	१३८८.७५	८२०	१३८८.७५	७५०	
ग	साल	घन फिट	६२१५	५६५०	६२७७.१५	६२७७.१५	६२७७.१५	६२७७.१५	
घ	पातले ठूलो कटुस ढाल्ने, चिलाउने	घन फिट	२३७६	२१६०	२३९९.७६	१०५०	२३९९.७६	९५०	
२३	रुख ढाली कटान गरी एक ठाउँमा जम्मा गर्ने काम ।	घन फिट	१७०.५	१५५	१७२.२१	१७२.२१	१७२.२१	१७२.२१	
२३	कम्पोष्ट मल (प्रति डोकाको एक भारी)	के.जी.	२.७५	२.७५	२.७८	२.७८	२.७८	२.७८	
२४	फोरुवा गिटी (हातले कुटेको)	घन फिट	१४७.४०	१४७.४०	१४८.८७	१३२	१४८.८७	१३२.०	
२५	फोरुवा गिटी (क्रशर को)	घन फिट	१४३	१५०.००	१४४.४३	१४४.४३	१४४.४३	१४४.४३	
२६	फोरुवा गिटी (छानेको)	घन फिट	१३७.५०	१३७.५०	१३८.८८	१३८.८८	१३८.८८	१३८.८८	
२७	निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने बालुवा (छानेको)	घन फिट	१५५	१५५	१५६.५५	१५६.५५	१५६.५५	१५०	
२८	निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने बालुवा (नछानेको)	घन फिट	१५०	१५०	१५१.५०	१५१.५०	१५१.५०	१४५.०	
२९	फिलिंगको लागि	घन फिट	८५	७५	८५.८५	७५	८५.८५	७५	
३०	Boulder Stone	घन फिट	६५	५५	६५.६५	६५.६५	६५.६५	६०	.Cu.ft Available at site
३१	Block and bond Stone	घन फिट	७०	६०	७०.७०	७०.७०	७०.७०	६५.०	

आ.व. २०८१/०८२ को लागी ऐसेलुखर्क गाउँपालिका केन्द्रसम्मको लागि बाह्य निर्माण सामग्रीहरुको भ्याट बाहेकको बाह्य निर्माण सामग्रीहरु को दररेट:

सि.नं.	सामग्रीहरुको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	फलामे निर्माण								

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	सामग्रीहरू								
१	क. सिमेन्ट NS (OPC) 53 grade	प्रति बोरा (५० केजी)	१०२५	१२५०	१०२५	९८०	१०२५	९००	
	सिमेन्ट NS (OPC) 43 garde	प्रति बोरा (५० केजी)	९५०	११७५	९५०	९३०	९५०	८७०	
	सिमेन्ट NS (PPC) 53 grade	प्रति बोरा (५० केजी)	८५०	१०७५	८५०	८५०	८५०	८००	
	सिमेन्ट NS (PPC) 43 garde	प्रति बोरा (५० केजी)	८००	१०२५	८००	८००	८००	७८०	
२	नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त पि.पि.सि., स्ल्याग अन्य	प्रति बोरा (५० केजी)	९८५	१२१०	९८५	१२१०	९८५	९५०	
३	पोलियिन सिट कमर्सियल	केजी	४८९.५०	४९२.८०	४८९.५०		४८९.५०	४८९.५	
४	ईटा (प्रथम श्रेणी)	गोटा	२७.५०	३७.४०	२७.५०	३६	३०	३५	
	ईटा (दोश्रो श्रेणी)	गोटा	२४.२०	३४.१०	२४.२०	३४	२४.२०	३३	
५	जियो टेक्सटायल मध्यम खालको	व.मि.	१३९.७०	१४२.००	१३९.७०	१३९.७	१३९.७०	१५३.६७	
६	जि.आई. ग्यावियन तार कमर्सियल ८ १० र १२ गेजको	के.जी.	११४.४०	१२४.९०	१२५.८४	१३८.४२	१२५.८४	१२५.८४	
७	जि.आई.ग्यावियन तार मेडिगम ८ १० र १२ गेजको	के.जी.	१२३.२०	१३३.७०	१३५.५२	१४९.०७	१३५.५२	१३५.५२	
८	जि.आई.ग्यावियन तार हेभिकोर्टड ८ १० र १२ गेजको	के.जी.	१२९.८०	१४०.३०	१४२.७८	१५७.०५	१४२.७८	१४२.७८	
९	मेसिन मेड ग्यावियन बक्स								
	ग्यावियन बक्स हेभिकोर्टड ३x१x१	व.मि.	२६६.२०	२८२.००	२९२.८२	३१०	२९२.८२	२९२.८२	
	ग्यावियन बक्स हेभिकोर्टड २x१x१	व.मि.	२६६.२०	२८२.००	२९२.८२	३१०	२९२.८२	२९२.८२	
	ग्यावियन बक्स हेभिकोर्टड १.५x१x१	व.मि.	२६६.२०	२८२.००	२९२.८३	३१०	२९२.८३	२९२.८२	
१०	फलामे डण्डी बाघने एम.एस.तार	के.जी.	१२५.०	१३५.५०	१३७.५	१५१.२५	१३७.५	१५१.२५	
११	यु हुक कडी तारको लागि	के.जी.	१६८.३०	१७८.८०	१८५.१३	१९५	१८५.१३	१९५	
१२	कडि तार (Barbed wire) NS 168	के.जी.	१२४.३०	१३४.८०	१३१	१५०	१३१	१५०	
१३	डण्डी बाघने जि.आई तार (स्पेशल)	के.जी.	१२९.८०	१४०.३०	१३६	१४४	१३६	१४४	
१४	विभिन्न साइजको फलामे किलाकोटी	के.जी.	१२७.६०	१३८.१०	१३४	१४२	१३४	१४२	
१५	एङ्गल आइरन विभिन्न साइजको	के.जी.	१०२.३	११२.८०	१०७	११५	११०	११५	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
१६	एम.एस च्यानल/एम.एस.प्लेट	के.जी.	१०७.८	११८.३०	११३	११५	११३	११५	
१७	सोलिड कोर स्क्वाएर रड	के.जी.	९७.९	१०८.४०	१०३	१११	१०३	१११	
१८	स्क्वाएर होलो पाइप	के.जी.	१०१.२	१११.७०	१०६	११४	११५	११८	
१९	एम एस पाइप (Black Pipe)	के.जी.	१०१.२	१११.७०	१०१.२	११५	११०	११८	
२०	एम.एस.स्पिण्डल विभिन्न साइजको	के.जी.	१४८.५०	१५९.००	१४८.५	१५६.५	१४८.५	१५६.५	
२१	फलामे ग्रील पत्ति	के.जी.	१५४	१६४.५०	१६२.०	१६२	१६२.०	१६२.०	
२२	फलामे ग्रील गेट	के.जी.	१६५	१७५.५०	१७३	१७३	१७३	१७३	
२३	फलामे कोल्याप्सिबल गेट	के.जी.	१५५	१६५.५०	१६३	१६३	१६३	१६३	
२४	चेन लिग फेन्सिङ (मिसिन मेड १२ गेज)								
	(२"x२" साइज)	व.फी.	४४	५२	४६	५४	४६	४६	
	(३"x३" साइज)	व.फी.	३८	४६	४०	४८	४०	४०	
	(४"x४" साइज)	व.फी.	३३	४१	३५	४३	३५	३५	
२५	विभिन्न साइजको फलामे डण्डी								
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 8 mm	प्रति के.जी.	९५	१०५.५०	१०५	११५	१०५	११५	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 10-20 mm	प्रति के.जी.	९४	१०४.५०	१०३	११३	१०३	११३	
	टी.एम.टी. Fe 500 dia 25,28,32 mm	प्रति के.जी.	९७	१०७.५०	१०७	११७	१०७	११७	
२६	म्यान होल कभर ६० से.मी. ब्यास एम.एस.	सेट	३२००		३२००	३२००	३२००	३२००	
२७	म्यान होल कभर Cast Iron								
	Rectangular (४० से.मि. x ४० से.मि.)	सेट	४१००	४२००.००	४५१०	४६१०	४५१०	४५१०	
	Rectangular (६० से.मि. x ६० से.मि.)	सेट	४६००	४७००.००	५०६०	५१६०	५०६०	५०६०	
२७	चिक्रेन वायर मेस मोटो								
	९० से.मी. चौडाईको मोटो	र.मी.	१९५	२०३.००	२१५	२२५	२१५	२१५	
	१२० से.मी. चौडाईको मोटो	र.मी.	२२०	२२८.००	२४२	२५०	२४२	२४२	
	मसिनो	र.मी.	१५५	१६३.००	१७१	१८१	१७१	१७१	
२८	फलामे कोल्याप्सिबल गेट	के.जी.	१५५	१६५.५०	१७१	१८१.५	१७१	१७१	
२९	फलामे रोलिङ सटर, गाइड र रोला सहित पूरा सेट फेब्रिकेटेड	व.फिट	३५०	३५८.००	३८५	३९३.५	३८५	३८५	
निर्माण औजारहरू									
	झम्पल								
१	झम्पल ३/४"x५"	गोटा	९००	९०८	९००	९०८	९००	९००	
२	झम्पल १"x५"	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८	१२००	१२००	
३	झम्पल १.५"x५"	गोटा	१३००	१३०८	१३००	१३०८	१३००	१३००	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
४	गैती २.५ के.जी.	गोटा	४००	४०८	४००	४०८	४००	४००	
५	बेल्चा Tata	गोटा	४९०	४९८	४९०	४९८	४९०	४९०	
६	कोदालो	गोटा	३६०	३६८	३६०	३६८	३६०	३६०	
७	फोरुवा	गोटा	३७०	३७८	३७०	३७८	३७०	३७०	
८	पिन छिनो								
	३/४"x५"	गोटा	३००	३०८	३००	३०८	३००	३००	
	१"x६"	गोटा	३५०	३५८	३५०	३५८	३५०	३५०	
	१.२५"x६"	गोटा	३८०	३८८	३८०	३८८	३८०	३८०	
९	हम्मर (Hammer)								
	१/२ के.जी.	गोटा	१५०	१५८	१५०	१५८	१५०	१५०	
	१ के.जी.	गोटा	२८०	२८८	२८०	२८८	२८०	२८०	
	१.५ के.जी.	गोटा	४००	४०८	४००	४०८	४००	४००	
	२ के.जी.	गोटा	५५०	५५८	५५०	५५८	५५०	५५०	
	३ देखि ५ किलो सम्म	गोटा	१३५०	१३५८	३५०	१३५८	३५०	३५०	
१०	फलामे कराई १८"	गोटा	१८५	१९३	१८५	१९३	१८५	१८५	
११	ह्याक्सो फ्रेम								
	एडजस्टेबल	गोटा	२५०	२५८	२५०	२५८	२५०	२५०	
	फिक्सड १२"	गोटा	२००	२०८	२००	२०८	२००	२००	
	डबल ब्लेड साइज	गोटा	१९५	२०३	१९५	२०३	१९५	१९५	
१२	स्कु ड्राइभर								
	४" लामो	गोटा	११०	११८	११०	११८	११०	११०	
	६" लामो	गोटा	१५०.७०	१५८.७०	१५०.७०	१५८.७०	१५०.७०	१५०.७०	
१३	हाई सेट								
	२.५"देखि ३" सम्म	गोटा	९०००	९००८	९०००	९००८	९०००	९०००	
	१.२५" देखि २" सम्म	गोटा	७४००	७४०८	७४००	७४०८	७४००	७४००	
	१/२" देखि १" सम्म	गोटा	४२००	४२०८	४२००	४२०८	४२००	४२००	
१४	चेन रिन्च								
	२" सम्म	गोटा	२१५०	२१५८	२१५०	२१५८	२१५०	२१५०	
	३" सम्म	गोटा	२३००	२३०८	२३००	२३०८	२३००	२३००	
	४" सम्म	गोटा	३४००	३४०८	३४००	३४०८	३४००	३४००	
१५	गोली रेन्च								
	३०/३२	गोटा	९००	९०८	९००	९०८	९००	९००	
	२२/२४	गोटा	८००	८०८	८००	८०८	८००	८००	
	२०/२२	गोटा	६७०	६७८	६७०	६७८	६७०	६७०	
	१८/१९	गोटा	५५०	५५८	५५०	५५८	५५०	५५०	
१६	पाईप रेन्च (हेभी स्टाण्डर क्वालिटी)								
	१२"	गोटा	६५०	६५८	६५०	६५८	६५०	६५०	
	१८"	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८	१२००	१२००	
	२४"	गोटा	१८००	१८०८	१८००	१८०८	१८००	१८००	
	३६"	गोटा	६८००	६८०८	६८००	६८०८	६८००	६८००	
	४८"	गोटा	११५००	११५०८	११५००	११५०८	११५००	११५००	
	१४"	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८	१२००	१२००	
१७	लामो छिनो १" x२"	गोटा	४९०	४९८	४९०	४९८	४९०	४९०	
१८	बटाम	गोटा	२३०	२३८	२३०	२३८	२३०	२३०	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
१९	घण्टी	गोटा	१४०	१४८	१४०	१४८	१४०	१४०	
२०	घागो ठुलो पोका	गोटा	७०	७८	७०	७८	७०	७०	
२१	लेभल पाईप	मिटर	३७	४५	३७	४५	३७	३७	
२२	करनी	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३	१५५	१५५	
२३	१२ मि.मि. रिथ्रेड डाईसेट	गोटा	९००	९०८	९००	९०८	९००	९००	
२४	सस्पेण्डर वेण्डिड डाई १/२" x १.५"	गोटा	३७०	३७८	३७०	३७८	३७०	३७०	
२५	पिलास	गोटा	३४०	३४८	३४०	३४८	३४०	३४०	
२६	हुंगा फुटाउने मोटो छिनो	गोटा	५४०	५४८	५४०	५४८	५४०	५४०	
२७	रबर ग्यास्केट	के.जी.	३४०	३५०.५०	३४०	३५०.५०	३४०	३४०	
२८	टेफलोन क्लथ २५ x २५ से.मी.को प्रति व्याग	गोटा	१३००	१३०८	१३००	१३०८	१३००	१३००	
२९	डाई टिय								
	१/२" देखि १" सम्म	सेट	३१५	३२३	३१५	३२३	३१५	३१५	
	१.२५ देखि २" सम्म	सेट	७००	७०८	७००	७०८	७००	७००	
	२.५" देखि ३" सम्म	सेट	२४५०	२४५८	२४५०	२४५८	२४५०	२४५०	
	४" देखि माथि	सेट	३७००	३७०८	३७००	३७०८	३७००	३७००	
३०	एडजस्टेबल रेन्च								
	८" साइज	गोटा	३६९	३७७	३५९	३७७	३५९	३५९	
	१०" साइज	गोटा	३९७	४०५	३९७	४०५	३९७	३९७	
	१२" साइज	गोटा	६१८	६२६	६१८	६२६	६१८	६१८	
३१	पाइप भोइस								
	नं. - २	गोटा	२१३२	२१४०	२१३२	२१४०	२१३२	२१३२	
	नं. - ३	गोटा	३६१५	३६२३	३६१५	३६२३	३६१५	३६१५	
	नं. - ४	गोटा	४६४७	४६५५	४६८७	४६५५	४६८७	४६८७	
३२	हिटिङ प्लेट								
	८० मी.मी.	गोटा	१०३०	१०३८	१०३०	१०३८	१०३०	१०३०	
	१२५ मी.मी.	गोटा	११९०	११९८	११९०	११९८	११९०	११९०	
	१६० मी.मी.	गोटा	१७००	१७०८	१७००	१७०८	१७००	१७००	
	हिटिङ प्लेट २२५ मी.मी.	गोटा	२४४६	२४५४	२४४६	२४५४	२४४६	२४४६	
	थर्मोकोम चक	गोटा	४७६	४८४	४७६	४८४	४७६	४७६	
३३	फाइल (FILE)								
	फ्लाइड फाइल	गोटा	३६४	३७२	३६४	३७२	३६४	३६४	
	हाफ राउण्ड फाइल १०"	गोटा	३८७	३९५	३८७	३९५	३८७	३८७	
	ट्रेगुलर फाइल ८"	गोटा	२२७	२३५	२२७	२३५	२२७	२२७	
३४	काठ काटने आरी								
	१४"	गोटा	१५२	१६०	१५२	१६०	१५२	१५२	
	१८"	गोटा	१९६	२०४	१९६	२०४	१९६	१९६	
३५	झारी विभिन्न लिटरको	गोटा	२७०	२७८	२७०	२७८	२७०	२७०	
३६	पाईप हुक								
	फलामे ठूलो	प्रति गोटा	२३	३१	२३	३१	२३	२३	
	फलामे सानो	प्रति गोटा	११	१९	११	१९	११	११	
३७	खाली टीन	प्रति गोटा	१०५	११३	१०५	११३	१०५	१०५	
३८	टुल बक्स	प्रति गोटा	२३२३	२३३१	२३२३	२३३१	२३२३	२३२३	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
भवन निर्माणको सामग्री									
१	सादा सि.जि.आई.सिट (कर्कट पाता) NS १४१								
	२४ गेज (८२ के.जी/बन्डल)	बन्डल	१२५१५	१३३८०.९	१२५१५	१३३८०.९	१३७५०	१३३८०.९	
	२६ गेज (६५ के.जी/बन्डल)	बन्डल	१०३२१	११००७.४	१०३२१	११००७.४	११३५०	११००७.४	
	२८ गेज (५० के.जी/बन्डल)	बन्डल	८०२४	८५५२.०	८०२४	८५५२.०	८८२०	८५५२.०	
२	सादा जि.आई. सिट धुरी	र.फि.	७७	८७.५०	७७	८७.५०	७७	८७.५०	
३	पारदर्शी छाना सिट	बन्डल	१४७२९	१५२१७.०	१४७२९	१५२१७.०	१४७२९	१५२१७.०	
४	रंगिन सी.जी.आई सिट (कर्कटपाता) हेभी								
	२४ गेज	बन्डल	१४३६९	१५२३४.९	१४३६९	१५२३४.९	१४३६९	१५२३४.९	
	२६ गेज	बन्डल	१२०८८	१२७७४.४	१२०८८	१२७७४.४	१२०८८	१२७७४.४	
	२८ गेज	बन्डल	९२७०	९७९८.०	९२७०	९७९८.०	९२७०	९७९८.०	
५	रंगिन सी.जी.आई.सिट प्लेन धुरी	र.फि.	१८०	१९०.५०	१८०	१९०.५०	१८०	१९०.५०	
६	प्लेन जी.आई.सीट हेभी कोटेड								
	२४ गेज	ब.मि.	७७०	८१२.२०	७७०	८१२.२०	७७०	८१२.२०	
	२६ गेज	ब.मि.	६१७	६५१.२०	६१७	६५१.२०	६१७	६५१.२०	
	२८ गेज	ब.मि.	४९४	५२०.३०	४९४	५२०.३०	४९४	५२०.३०	
७	प्लेन जी.आई.सीट मेडियम फोटेड								
	२४ गेज	ब.मि.	७४२	७८४.२०	७४२	७८४.२०	७४२	७८४.२०	
	२६ गेज	ब.मि.	५६१	५९५.२०	५६१	५९५.२०	५६१	५९५.२०	
	२८ गेज	ब.मि.	४५३	४७९.३०	४५३	४७९.३०	४५३	४७९.३०	
८	रंगिन जी.आई.सीट लाईट कोटेड								
	२४ गेज	ब.मि.	६७०	७१२.२०	६७०	७१२.२०	६७०	७१२.२०	
	२६ गेज	ब.मि.	५३६	५८०.२०	५३६	५८०.२०	५३६	५८०.२०	
	२८ गेज	ब.मि.	४१४	४३८.३०	४१४	४३८.३०	४१४	४३८.३०	
९	रंगिन प्लेन सिट								
	२४ गेज हेभी	बन्डल	१२६९०	१३५५५.९	१२६९०	१३५५५.९	१२६९०	१३५५५.९	
	२६ गेज हेभी	बन्डल	१०३००	१०९८६.४	१०३००	१०९८६.४	१०३००	१०९८६.४	
	२८ गेज लाईट	बन्डल	७८६२	८३९०	७८६२	८३९०	७८६२	८३९०	
१०	कर्कटपाता ठोक्ने जि.आई. किला	के.जी.	१७४	१८४.५०	१७४	१८४.५०	१७४	१७४	
११	जे. हुक	के.जी.	१५२	१६२.५	१५२	१६२.५	१५२	१५२	
१२	नट बोल्ट	के.जी.	१६५	१७५.५०	१६५	१७५.५०	१६५	१६५	
१३	विटुमेन वासर (१०० गोटा)	प्याकेट	४३	५१.०	४३	५१.०	४३	४३	
१४	वासर मेटल	के.जी.	१९७	२०७.५०	१९७	२०७.५०	१९७	१९७	
१५	शिक्षा सादा (Glass for windows)								
	३.५ एम.एम.मोटो	ब.मि.	७८३	७९१	७८३	७९१	७८३	७८३	
	४ एम.एम.मोटो	ब.मि.	८९२	९००	८९२	९००	८९२	८९२	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	५ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१०७६	१०८४	१०७६	१०८४	१०७६	१०७६	
	८ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१९५७	१९६५	१९५७	१९६५	१९५७	१९५७	
	१० एम.एम.मोटो	ब.मि.	२४२१	२४२९	२४२१	२४२९	२४२१	२४२१	
१६	शिशो रंगीन								
	४ एम.एम. मोटो	ब.मि.	१२०५	१२१३	१२०५	१२१३	१२०५	१२०५	
	५ एम.एम. मोटो	ब.मि.	१३६५	१३७३	१३६५	१३७३	१३६५	१३६५	
	Refles शिशो ४ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१३७५	१३७३	१३७५	१३७३	१३७५	१३७५	
	Refles शिशो ५ एम.एम.मोटो	ब.मि.	१४७८	१५८६	१४७८	१५८६	१४७८	१४७८	
१७	प्लाइउड (Plywood) कर्मसियल NS ३८								
	३ एम.एम.	ब.मि.	२८१	२८९	२८१	२८९	२८१	२८१	
	४ एम.एम.	ब.मि.	३३२	३४०	३३२	३४०	३३२	३३२	
	६ एम.एम.	ब.मि.	३९१	४००	३९१	४००	३९१	३९१	
	८ एम.एम.	ब.मि.	५०५	५१३	५०५	५१३	५०५	५०५	
	१० एम.एम.	ब.मि.	५४१	५४९	५४१	५४९	५४१	५४१	
	१२ एम.एम.	ब.मि.	५८२	५९०	५८२	५९०	५८२	५८२	
	१८ एम.एम.	ब.मि.	९१७	९२५	९१७	९२५	९१७	९१७	
	१९ एम.एम.	ब.मि.	८७६	८८४	८७६	८८४	८७६	८७६	
१८	वाटरप्रुफ प्लाइउड (Plywood) कर्मसियल NS ३८								
	४ एम.एम.	ब.मि.	५२५	५३३	५२५	५३३	५२५	५२५	
	६ एम.एम.	ब.मि.	६३९	६४७	६३९	६४७	६३९	६३९	
	१० एम.एम.	ब.मि.	९९९	१००७	९९९	१००७	९९९	९९९	
	१२ एम.एम.	ब.मि.	११०२	१११०	११०२	१११०	११०२	११०२	
	१९ एम.एम.	ब.मि.	१५३५	१५४३	१५३५	१५४३	१५३५	१५३५	
१९	सनमाइका बोर्ड (८"x४")	गोटा	७५७	७६५	७५७	७६५	७५७	७५७	
२०	फरमाइका								
	१ मि.मि.	व.फि.	४६	५४	४६	५४	४६	४६	
	२ मि.मि.	व.फि.	५८	६४	५८	६४	५८	५८	
२१	टिक प्लाईवुड नेचुरल								
	३ एम.एम.	ब.मी.	३९७	४०५	३९७	४०५	३९७	३९७	
	४ एम.एम.	ब.मी.	४२७	४३५	४२७	४३५	४२७	४२७	
	१२ एम.एम.	ब.मी.	११६४	११७२	११६४	११७२	११६४	११६४	
२२	कलम्पु (Hold Fast)	गोटा	२३	३१	२३	३१	२३	२३	
२३	कञ्जा (Hinge)								
	फलामे कञ्जा								
	७५ मी.मी.	गोटा	२९	३७	२९	३७	२९	२९	
	१०० मी.मी.	गोटा	४३	५१	४३	५१	४३	४३	
	१२५ मी.मी.	गोटा	७४	८१	७४	८१	७४	७४	
	१५० मी.मी.	गोटा	९६	१०४	९६	१०४	९६	९६	
	स्टीलको कञ्जा								
	७५ मी.मी.	गोटा	६९	७७	६९	७७	६९	६९	
	१०० मी.मी.	गोटा	९६	१०४	९६	१०४	९६	९६	
	१२५ मी.मी.	गोटा	१२२	१३०	१२२	१३०	१२२	१२२	
	१५० मी.मी.	गोटा	१४४	१५२	१४४	१५२	१४४	१४४	
	पित्तलको कञ्जा								

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	७५ मी.मी.	गोटा	१२८	१३६	१२८	१३६	१२८	१२८	
	१०० मी.मी.	गोटा	१५९	१६७	१५९	१६७	१५९	१५९	
	१२५ मी.मी.	गोटा	२०४	२१२	२०४	२१२	२०४	२०४	
	१५० मी.मी.	गोटा	२४५	२५३	२४५		२४५	२४५	
२४	पेच किला (Screws)								
	४० एम.एम.	गोटा	२	१०	२	१०	२	२	
	५० एम.एम.	गोटा	३	११	३	११	३	३	
	६० एम.एम.	गोटा	४	१२	४	१२	४	४	
२५	छिस्किनी आलमुनियम								
	१०० एम.एम.लामो	गोटा	६८	७६	६८	७६	६८	६८	
	१५० एम.एम.लामो	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३	१५५	१५५	
	२५० एम.एम.लामो	गोटा	१७५	१८३	१७५	१८३	१७५	१७५	
	३०० एम.एम.लामो	गोटा	२०६	२१४	२०६	२१४	२०६	२०६	
२६	मोर्टिस लक								
	मोर्टिस लक (पित्तलको)	सेट	१५३५	१५४३	१५३५	१५४३	१५३५	१५३५	
	मोर्टिस लक पाउडर कोटेड	सेट	१२१५	१२२३	१२१५	१२२३	१२१५	१२१५	
	मोर्टिस लक साधारण	सेट	९०१	९०९	९०१	९०९	९०१	९०१	
२७	लकिक सेट								
	अलमुनियम								
	८ इन्च	सेट	४७६	४८४	४७६	४८४	४७६	४७६	
	१० इन्च	सेट	५८१	५८९	५८१	५८९	५८१	५८१	
	१२ इन्च	सेट	६३९	६४७	६३९	६४७	६३९	६३९	
	स्टील								
	८ इन्च	सेट	१७५१	१७५९	१७५१		१७५१	१७५१	
	१० इन्च	सेट	१९१६	१९२४	१९१६		१९१६	१९१६	
	१२ इन्च	सेट	२०१९	२०२७	२०१९		२०१९	२०१९	
	पित्तल								
	८ इन्च	सेट	१९१६	१९६४	१९१६		१९१६	१९१६	
	१० इन्च	सेट	२०१९	२०२७	२०१९		२०१९	२०१९	
	१२ इन्च	सेट	२३३८	२३४६	२३३८		२३३८	२३३८	
२८	ह्याण्डल (Handle)								
	ह्याण्डल १२" स्पेशल	सेट	४७९	४८७	४७९		४७९	४७९	
	ह्याण्डल १२" साधारण	सेट	३४५	३५३	३४५		३४५	३४५	
२९	साधारण हथ्या	सेट	६०	६८	६०		६०	६०	
३०	डोर स्प्रिङ्ग	सेट	३३५	३४३	३३५		३३५	३३५	
३१	हाइडोलिक Door closer	सेट	१३१८	१३२६	१३१८		१३१८	१३१८	
३२	काठको लिष्टि विभिन्न साइजको	र.मी.	२४	३२	२४		२४	२४	
३३	पर्दाको लागि एल्युमिनियम पाईप	र.मी.	२३७	२४५	२३७		२३७	२३७	
३४	पर्दाको लागि पाईप सकेट	गोटा	१०१	१०९	१०१		१०१	१०१	
३५	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप	र.मी.	५१५	५२३	५१५		५१५	५१५	
३६	पर्दाको लागि प्लाष्टिक पाईप सकेट	गोटा	५९	६७	५९		५९	५९	
३७	पर्दाको लागि	र.मी.	१७२०	१७२८	१७२०		१७२०	१७२०	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	Stainless steel सकेट								
३८	पर्दाको लागि Stainless steel सकेट	गोटा	११६	१२४	११६		११६	११६	
३९	Black Glass (4 mm thick)	व.फी.	१४४	१५२	१४४		१४४	१४४	
४०	Blue Glass (4 mm thick)	व.फी.	१३९	१४७	१३९		१३९	१३९	
४१	प्लाष्टिकको यति कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	२१३	२२१	२१३		२१३	२१३	
४२	जुटको यती कार्पेट वा सो सरह	र.मी.	६१४	६२२	६१४		६१४	६१४	
४३	Aluminium Window								
	78 mm Natural (Thichness 1.1 mm, 4 mm clear glass, S.S mosquito net)	व.फी.	५७५.००	५८३.००					
	90 mm Natural (Thichness 1.1 mm, 4 mm clear glass, S.S mosquito net)	व.फी.	६७५.००	६८३.००					
	100 mm Natural (Thichness 1.1 mm, 4 mm clear glass, S.S mosquito net)	व.फी.	७५५.००	७६३.००					
४४	Aluminium Door								
	62 mm Natural (9mm Nepal Board/ 4 mm clear glass) all hardware of Door	व.फी.	६२५.००	६३३.००					
	62 mm Natural (5 mm ACP Board / 4mm clear glass water proof) all hardware of Door	व.फी.	६७५.००	६८३.००					
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board / 4 mm clear glass) all hardware of Door	व.फी.	८८०.००	८८८.००					
	100 mm Natural (5 mm ACP Board / 4 mm clear glass water proof) all hardware of Door	व.फी.	९६०.००	९६८.००					
४५	Aluminium Partation								
	62 mm Natural (9mm Nepal Board/ 4 mm clear glass) all hardware of Door)	व.फी.	५४५.००	५५३.००					
	100 mm Natural (9 mm Nepal Board/ 4 mm clear glass) all hardware of Door)	व.फी.	६८०.००	६८८.००					
४६	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 3)								

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	पाईप साईज २०० मि.मि. थिकनेस ५० मि.मि.	प्रति मिटर	४२२०.००	४२२८.००					
	पाईप साईज २५० मि.मि. थिकनेस ६५ मि.मि.	प्रति मिटर	५४००.००	५४०८.००					
	पाईप साईज ३०० मि.मि. थिकनेस ७० मि.मि.	प्रति मिटर	६२००.००	६२०८.००					
	पाईप साईज ३५० मि.मि. थिकनेस ७० मि.मि.	प्रति मिटर	६९००.००	६९०८.००					
	पाईप साईज ४०० मि.मि. थिकनेस ७५ मि.मि.	प्रति मिटर	७५००.००	७५०८.००					
	पाईप साईज ४५० मि.मि. थिकनेस ७५ मि.मि.	प्रति मिटर	८३००.००	८३०८.००					
	पाईप साईज ५०० मि.मि. थिकनेस ८० मि.मि.	प्रति मिटर	९०००.००	९००८.००					
	पाईप साईज ६०० मि.मि. थिकनेस ८० मि.मि.	प्रति मिटर	१०४१८.००	१०४२६.००					
	पाईप साईज ७५० मि.मि. थिकनेस ८५ मि.मि.	प्रति मिटर	१३५००.००	१३५०८.००					
	पाईप साईज ८०० मि.मि. थिकनेस ९० मि.मि.	प्रति मिटर	१५४००.००	१५४०८.००					
	पाईप साईज ९०० मि.मि. थिकनेस १०० मि.मि.	प्रति मिटर	१७५००.००	१७५०८.००					
	पाईप साईज १००० मि.मि. थिकनेस १०० मि.मि.	प्रति मिटर	२१५००.००	२१५०८.००					
	पाईप साईज १२०० मि.मि. थिकनेस ११५० मि.मि.	प्रति मिटर	२८९३४.००	२८९४२.००					
	पाईप साईज १५०० मि.मि. थिकनेस १२५ मि.मि.	प्रति मिटर	४२०००.००	४२००८.००					
४७	आर.सी.सी. हयुम पाईप (NP 2)								
	पाईप साईज १०० मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	९२९.००	९३७.००					
	पाईप साईज १५० मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	११९९.००	१२०७.००					
	पाईप साईज २०० मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	१५००.००	१५०८.००					

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.								
	पाईप साईज २२५ मि.मि. थिकनेस २५ मि.मि.	प्रति मिटर	१८७४.००	१८८२.००					
	पाईप साईज २५० मि.मि. थिकनेस ३० मि.मि.	प्रति मिटर	२१००.००	२१०८.००					
	पाईप साईज ३०० मि.मि. थिकनेस ३० मि.मि.	प्रति मिटर	२४९०.००	२४९८.००					
	पाईप साईज ३५० मि.मि. थिकनेस ३२ मि.मि.	प्रति मिटर	२८७४.००	२८८२.००					
	पाईप साईज ४०० मि.मि. थिकनेस ३२ मि.मि.	प्रति मिटर	३५००.००	३५०८.००					
	पाईप साईज ४५० मि.मि. थिकनेस ३२ मि.मि.	प्रति मिटर	४०००.००	४००८.००					
	पाईप साईज ५०० मि.मि. थिकनेस ३५ मि.मि.	प्रति मिटर	४७००.००	४७०८.००					
	पाईप साईज ६०० मि.मि. थिकनेस ३५ मि.मि.	प्रति मिटर	५३००.००	५३०८.००					
	पाईप साईज ७०० मि.मि. थिकनेस ४० मि.मि.	प्रति मिटर	६८००.००	६८०८.००					
	पाईप साईज ७५० मि.मि. थिकनेस ४० मि.मि.	प्रति मिटर	७३००.००	७३०८.००					
	पाईप साईज ८०० मि.मि. थिकनेस ४० मि.मि.	प्रति मिटर	८०००.००	८००८.००					
	पाईप साईज ९०० मि.मि. थिकनेस ४५ मि.मि.	प्रति मिटर	९१००.००	९१०८.००					
	पाईप साईज १००० मि.मि. थिकनेस ५० मि.मि.	प्रति मिटर	१२९१८.००	१२९२६.००					
	पाईप साईज १०५० मि.मि. थिकनेस ५५ मि.मि.	प्रति मिटर	१३७८१.००	१३७८९.००					
	पाईप साईज १२०० मि.मि. थिकनेस ६० मि.मि.	प्रति मिटर	१७०००.००	१७००८.००					
	पाईप साईज १५०० मि.मि. थिकनेस ७० मि.मि.	प्रति मिटर	२०८३९.००	२०८४७.००					
४८	Interlock Paving Cement Brick								

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	Hexagonal, (228.5x203), 60 mm thick, White	गोटा	४९	५७	४९	५७	४९	४९	
	Hexagonal, (228.5x203), 60 mm thick, Red	गोटा	५३	६१	५३	६१	५३	५३	
	Hexagonal, (228.5x203), 70 mm thick, White	गोटा	५६	६४	५६	६४	५६	५६	
	Hexagonal, (228.5x203), 70 mm thick, Red	गोटा	५९	६७	५९	६७	५९	५९	
	I-Dumple, (200x160), 70 mm thick, Red	गोटा	५३	६१	५३	६१	५३	५३	
	I-Dumple, (200x160), 70 mm thick, Red	गोटा	५६	६४	५६	६४	५६	५६	
	I-Dumple, (200x160), 80 mm thick, Red	गोटा	५८	६६	५८	६६	५८	५८	
	I-Dumple, (200x160), 80 mm thick, Red	गोटा	६१	६९	६१	६९	६१	६१	
	Zig-Zag paver, (203x127), 70 mm thick, white	गोटा	५३	६१	५३	६१	५३	५३	
	Zig-Zag paver, (203x127), 70 mm thick, Red	गोटा	५६	६४	५६	६४	५६	५६	
	Zig-Zag paver, (203x127), 80 mm thick, white	गोटा	५८	६६	५८	६६	५८	५८	
	Zig-Zag paver, (203x127), 80 mm thick, Red	गोटा	६१	६९	६१	६९	६१	६१	
४९	Kerb Stone (380x250x200mm)	गोटा	२८४	२९२	२८४	२९२	२८४	२८४	
५०	Cement concrete Block(12"×6"×4")	गोटा					५७	५७	
	Cement concrete Block(6"×6"×4")	गोटा					३५	३५	
रंग रोगनका सामग्रीहरू									
१.	चुना	के.जी.	४२	५२.५०	४२	५२.५०	४२	४२	
२.									
३.	स्तर (Primer)	लिट्र	४८०	४९०.५	४८०	४९०.५	४८०	४८०	
४.	सेतो सिमेन्ट (Portland White)	के.जी.	५२	६२.५	५२	६२.५	५२	५२	
५.	उड प्रिजभिटिभ	लिट्र	२७४	२८४.५०	२७४	२८४.५०	२७४	२७४	
६.	Nepali lime Colour	५ के.जी.	१९५	२०५.५	१९५	२०५.५	१९५	१९५	
७.	Nepali Lime White	५ के.जी.	१७४	१८४.५०	१७४	१८४.५०	१७४	१७४	
८.	Shangrila White	२५ के.जी.	५३३	५४३.५	५३३	५४३.५	५३३	५३३	
९.	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	७८	८८.५	७८	८८.५	७८	७८	
१०.	डिस्टेम्पर	के.जी.	२७९	२८९.५	२७९	२८९.५	२७९	२७९	
११.	स्नोसेम (जोन्सन)	के.जी.	९०	१००.५	९०	१००.५	९०	९०	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
१२.	तयारी अल्मोनियम पेन्ट	लीटर	५०५	५१५.५	५०५	५१५.५	७५०	७५०	
१३.	तयार प्लास्टिक ईमल्सन पेन्ट	लीटर	७४२	७५२.५	७४२	७५२.५	७४२	७४२	
१४.	तयारी इनामेल पेन्ट	लीटर	५१५	५२५.५	५१५	५२५.५	५१५	५१५	
१५.	तयारी रेड अक्साइड पेन्ट	लीटर	४०२	४१२.५	४०२	४१२.५	४०२	४०२	
१६.	तयारी बार्निश पेन्ट	लीटर	४३३	४४३.५	४३३	४४३.५	४३३	४३३	
१७.	चप्रा	के.जी.	२६८८	२६९८.५०	२६८८	२६९८.५०	२६८८	२६८८	
१८.	स्प्रिट	लिट्र	१२९	१३९.५	१२९	१३९.५	१२९	१२९	
१९.	गेरु रग	के.जी.	६९	७९.५	६९	७९.५	६९	६९	
२०.	थिनर	लिट्र	४७४	४८४.५	४७४	४८४.५	४७४	४७४	
२१.	वेदरकोट पेन्ट बाहिरी भागको लागि	लिट्र	८५५	८६५.५	८५५	८६५.५	८५५	८५५	
२२.	प्लाष्टर अफ परिस	के.जी.	३८	४८.५	३८	४८.५	३८	३८	
२३.	वाल पुटिन (एसियन, विरला, यति, सालिमार वा सो सरह)	के.जी.	५४	६४.५	५४	६४.५	५४	५४	
२४.	पाउडर वाटरप्रूफ सिमेन्ट पेन्ट	के.जी.	५९	६९.५	५९	६९.५	५९	५९	
२५.	फिलर पुटिङ्ग	के.जी.	३९१	४०१.५	३९१	४०१.५	३९१	३९१	
२६.	अलकत्रा पेन्ट	लिट्र	२८८	२९८.५	२८८	२९८.५	२८८	२८८	
२७.	लिन्सिड आयल	लिट्र	२१६	२२६.५	२१६	२२६.५	२१६	२१६	
२८.	फेबिकल (NS or IS)	के.जी.	३५७	३६७.५	३५७	३६७.५	३५७	३५७	
२९.	इनामेल पेन्ट ब्रस	प्रति इन्च	६८	७८.५	६४	७८.५	६४	६४	
३०.	३ एम.एम. मार्बल चिप्स	के.जी.	४५	५५.५	४५	५५.५	४५	४५	
३१.	अवजालिक एसिड	के.जी.	४२७	४३७.५	४२७	४३७.५	४२७	४२७	
३२.	मैन पालिस	के.जी.	५८७	५९७.५	५८७	५९७.५	५८७	५८७	
३३.	कार्बोरेण्डम डुङ्गा	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४	२१६	२१६	
३४.	तारपिन तेल	लिट्र	१६५	१७५.५	१६५	१७५.५	१६५	१६५	
३५.	रोडमाकिङ पेन्ट	लिट्र	६१३	६२३.५	६१३	६२३.५	६१३	६१३	
३६.	मारबल पाउडर	के.जी.	६०	७०.५	६०	७०.५	६०	६०	
३७.	खाक्सी (Sand Paper)	गोटा	१४	२४.५	१४	२४.५	१४	१४	
३८.	पारासालन ग्लज्ड टायल (६० से.मी. x ६० से.मी. x १० से.मी.)	ब.मी.	१३१३	१३२१	१३१३	१३२१	१३१३	१३१३	
३९.	टेराजी टायल २० मि.मि. माटो	ब.मी.	५७३७	५७४५	५७३७	५७४५	५७३७	५७३७	
४०.	मार्बल फ्लार १८ मि.मी. माटो (४ फिट x ६ फिट)	ब.मी.	२४७०	२४७८	२४७०	२४७८	२४७०	२४७०	
४१.	प्रेनाइट २"१०" चौडा १८ मि.मि. माटो रंगीन	ब.मी.	३७७८	३७८६	३७७८	३७८६	३७७८	३७७८	
४२.	मार्बल स्टेल	ब.फीट	३५०	३५८	३५०	३५८	३५०	३५०	
४३.	फलरी टायल (ग्लज्ड/ननग्लज्ड)	ब.फीट	१३४	१४२	१३४	१४२	१३४	१३४	
४४.	वाल टायल (ग्लज्ड/ननग्लज्ड)	ब.फीट	१२६	१३४	१२६	१३४	१२६	१२६	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
४५.	वाटर प्रूफ सिमेन्ट कम्पाउण्ट (Accoproof)	के.जी.	५४१	५४९	५४१	५४९	५४१	५४९	
४६.	Crack seal compound	के.जी.	१३४	१४२	१३४	१४२	१३४	१३४	
४७.	Scoot No. 1 (Water proofing)	१०० मि.मि.	९०	९८	९०	९८	९०	९०	
४८.	Non Shrinkage polymer	के.जी.	११५	१२५.५	११५	१२५.५	११५	११५	
४९.	Grouting Compound	के.जी.	७३	८३.५	७३	८३.५	७३	७३	
५०.	Water proofing chemical	के.जी.	७४७	७५७.५	७४७	७५७.५	७४७	७४७	
५१.	Admixture for mortar (Damp proof, anti termite, anti fungal)	के.जी.	७७३	७८३.५	७७३	७८३.५	७७३	७७३	
५२.	Admixture for Concrete	के.जी.	१९२	२०२.५	१९२	२०२.५	१९२	१९२	
खानेपानी तथा स्यानिटरीका सामग्रीहरूको दररेट									
१	जि.आई.टी सकेट १/२"x१"	गोटा	१४२	१५०	१४२	१५०	१४२	१४२	
२	जि.आई.टी सकेट १/२"x१.५"	गोटा	१७६	१८४	२७६	१८४	२७६	२७६	
३	जि.आई.टी रेड्युसर सकेट १/२"x१.५"	गोटा	१५१	१५९	१५१	१५९	१५१	१५१	
४	जि.आई.टी रेड्युसर सकेट १/२"x१"	गोटा	९६	१०४	९६	१०४	९६	९६	
५	गन मेटल गेट भल्व (N.S. Brand)								
	१/२"	गोटा	९८४	९९२	९८४	९९२	९८४	९८४	
	३/४"	गोटा	१३८०	१३८८	१३८०	१३८८	१३८०	१३८०	
	१"	गोटा	२१५८	२१६६	२१५८	२१६६	२१५८	२१५८	
	१.२५"	गोटा	३१६७	३१७५	३१६७	३१७५	३१६७	३१६७	
	१.५"	गोटा	४२९५	४३०३	४२९५	४३०३	४२९५	४२९५	
	२"	गोटा	६६२३	६६३१	६६२३	६६३१	६६२३	६६२३	
	२.५"	गोटा	१३७८७	१३७९५	१३७८७	१३७९५	१३७८७	१३७८७	
	३"	गोटा	२०९९७	२१००५	२०९९७	२१००५	२०९९७	२०९९७	
	४"	गोटा	३७७८०	३७७८८	३७७८०	३७७८८	३७७८०	३७७८०	
६	गन मेटल चेक भल्व (N.S. Brand)								
	१/२"	गोटा	५००	५०८	५००	५०८	५००	५००	
	३/४"	गोटा	७११	७१९	७११	७१९	७११	७११	
	१"	गोटा	१४४२	१४५०	१४४२	१४५०	१४४२	१४४२	
	१.२५"	गोटा	२६७८	२६८६	२६७८	२६८६	२६७८	२६७८	
	१.५"	गोटा	३९१४	३९२२	३९१४	३९२२	३९१४	३९१४	
७	जि.आई.पाइप मेडियम क्लास								
	१/२"	र.मी.	१९५.००	२०३.००		२०३.००		२०३.००	
	३/४"	र.मी.	२५६.००	२६४.००		२६४.००		२६४.००	
	१"	र.मी.	३९०.००	३९८.००		३९८.००		३९८.००	
	१.२५"	र.मी.	५००.००	५०८.००		५०८.००		५०८.००	
	१.५"	र.मी.	५८२.००	५९०.००		५९०.००		५९०.००	
	२"	र.मी.	८५५.००	८६३.००		८६३.००		८६३.००	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	२.५"	र.मी.	१०२५.००	१०३३.००		१०३३.००		१०३३.००	
	३"	र.मी.	१३३२.००	१३४०.००		१३४०.००		१३४०.००	
	४"	र.मी.	१८९०.००	१८९८.००		१८९८.००		१८९८.००	
	५"	र.मी.	२२१०.००	२२१८.००		२२१८.००		२२१८.००	
	६"	र.मी.	२६८०.००	२६८८.००		२६८८.००		२६८८.००	
८	एच.डि.पी.पाईप विभिन्न साईज र सेरिज	के.जी.	३१९	३२९.५	३१९	३२९.५	३१९	३२९.५	
९	बेण्ड ४"	गोटा	३०१	३०९	३०१		३०१	३०९	
१०	बेण्ड ३"	गोटा	१७९	१८८	१७९		१७९	१७९	
११	एच.डी.ट. ४"	गोटा	३२१	३२९	३२१		३२१	३२९	
१२	सकेट ४"	गोटा	२१६	२२४	२१६		२१६	२१६	
१३	काबेल ४"	गोटा	१४२	१५०	१४२		१४२	१४२	
१४	जि.आई युनियन (N.S. Brand)								
	१/२"	गोटा	१५०	१५८	१५०		१५०	१५०	
	३/४"	गोटा	२०६	२१४	२०६		२०६	२०६	
	१"	गोटा	२७७	२८५	२७७		२७७	२७७	
	१.२५"	गोटा	४०६	४१४	४०६		४०६	४०६	
	१.५"	गोटा	५३८	५४६	५३८		५३८	५३८	
	२"	गोटा	७४९	७५७	७४९		७४९	७४९	
	२.५"	गोटा	१३९९	१४०८	१३९९		१३९९	१३९९	
	३"	गोटा	१९३१	१९३९	१९३१		१९३१	१९३१	
	४"	गोटा	२६५७	२६६५	२६५७		२६५७	२६५७	
१५	ब्रास युनियन (Brass Union)								
	४" (१०० mm)	गोटा	११३३०	११३३८	११३३०		११३३०	११३३०	
	३" (८० mm)	गोटा	७४१६	७४२४	७४१६		७४१६	७४१६	
	२.५" (६५mm)	गोटा	४९४४	४९५२	४९४४		४९४४	४९४४	
	२" (५० mm)	गोटा	२२१५	२२२३	२२१५		२२१५	२२१५	
	१.५" (४० mm)	गोटा	१५८८	१५९६	१५८८		१५८८	१५८८	
	१.२५" (३२mm)	गोटा	१०८२	१०९०	१०८२		१०८२	१०८२	
	१" (२५mm)	गोटा	७९३	८०१	७९३		७९३	७९३	
	३/४" (२० mm)	गोटा	५३३	५४१	५३३		५३३	५३३	
	१/२" (१५mm)	गोटा	३८५	३९३	३८५	३९३	३८५	३८५	
१६	जि.आई. सकेट (N.S. Brand)								
	१/२"	गोटा	५०	५८	५०	५८	५०	५०	
	३/४"	गोटा	७९	८७	७९	८७	७९	७९	
	१"	गोटा	१०१	१०९	१०१	१०९	१०१	१०१	
	१.२५"	गोटा	१५८	१६४	१५८	१६४	१५८	१५८	
	१.५"	गोटा	२११	२१९	२११	२१९	२११	२११	
	२"	गोटा	३२७	३३५	३२७	३३५	३२७	३२७	
	२.५"	गोटा	४८४	४९२	४८४	४९२	४८४	४८४	
	३"	गोटा	६९०	६९८	६९०	६९८	६९०	६९०	
	४"	गोटा	१२२६	१२३४	१२२६	१२३४	१२२६	१२२६	
१७	जि.आई.एल्बो (N.S. Brand)								
	१/२"	गोटा	५६	६४	५६	६४	५६	५६	
	३/४"	गोटा	८९	९७	८९	९७	८९	८९	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	१"	गोटा	१४०	१४८	१४०	१४८	१४०	१४०	
	१.२५"	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४	२१६	२१६	
	१.५"	गोटा	२९६	३०४	२९६	३०४	२९६	२९६	
	२"	गोटा	४४६	४५४	४४६	४५४	४४६	४४६	
	२.५"	गोटा	८५०	८५८	८५०	८५८	८५०	८५०	
	३"	गोटा	११२६	११३४	११२६	११३४	११२६	११२६	
	४"	गोटा	२००९	२०१७	२००९	२०१७	२००९	२००९	
१८	जि.आई. वेण्ड (N.S. Brand)								
	१/२"	गोटा	१०६	११४	१०६	११४	१०६	१०६	
	३/४"	गोटा	१२८	१३६	१२८	१३६	१२८	१२८	
	१"	गोटा	१५३	१६१	१५३	१६१	१५३	१५३	
	१.५"	गोटा	२५४	२६२	२५४	२६२	२५४	२५४	
	२"	गोटा	४०६	४१४	४०६	४१४	४०६	४०६	
	३"	गोटा	८०२	८१०	८०२	८१०	८०२	८०२	
	४"	गोटा	११८८	११९६	११८८	११९६	११८८	११८८	
१९	जि.आई.निप्पल (N.S. Brand)								
	६ ईन्च लामो								
	१/२"	गोटा	८९	९७	९८	१०६	९८	९८	
	३/४"	गोटा	१२४	१३२	१२४	१३२	१२४	१२४	
	१"	गोटा	१९१	१९९	१९१	१९९	१९१	१९१	
	१.२५"	गोटा	२४७	२५५	२४७	२५५	२४७	२४७	
	१.५"	गोटा	२८४	२९२	२८४	२९२	२८४	२८४	
	२"	गोटा	३९६	४०४	३९६	४०४	३९६	३९६	
	२.५"	गोटा	५१०	५१८	५१०	५१८	५१०	५१०	
	३"	गोटा	६३३	६४१	६३३	६४१	६३३	६३३	
	४"	गोटा	९२७	९३५	९२७	९३५	९२७	९२७	
	४ ईन्च लामो								
	१/२"	गोटा	६५	७३	६५	७३	६५	६५	
	३/४"	गोटा	८५	९३	८५	९३	८५	८५	
	१"	गोटा	१२८	१३६	१२८	१३६	१२८	१२८	
	१.२५"	गोटा	१६५	१७३	१६५	१७३	१६५	१६५	
	१.५"	गोटा	१९०	१९८	१९०	१९८	१९०	१९०	
	२"	गोटा	२६३	२७१	२६३	२७१	२६३	२६३	
	२.५"	गोटा	३३५	३४३	३३५	३४३	३३५	३३५	
	३"	गोटा	४१२	४२०	४१२	४२०	४१२	४१२	
	४"	गोटा	६१८	६२६	६१८	६२६	६१८	६१८	
	९ ईन्च लामो								
	१/२"	गोटा	१४६	१५४	१४६	१५४	१४६	१४६	
	३/४"	गोटा	१८५	१९३	१८५	१९३	१८५	१८५	
	१"	गोटा	२८४	२९२	२८४	२९२	२८४	२८४	
	१.२५"	गोटा	३७०	३७८	३७०	३७८	३७०	३७०	
	१.५"	गोटा	४२६	४३४	४२६	४३४	४२६	४२६	
	२"	गोटा	५८७	५९५	५८७	५९५	५८७	५८७	
	२.५"	गोटा	७५२	७६०	७५२	७६०	७५२	७५२	
	३"	गोटा	९३९	९४७	९३९	९४७	९३९	९३९	
	४"	गोटा	१४०६	१४१४	१४०६	१४१४	१४०६	१४०६	
	१२ ईन्च लामो								
	१/२"	गोटा	१९६	२०४	१९६	२०४	१९६	१९६	

सि.नं.	सामाग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दिवेक)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दिवेक)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दिवेक)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	३/४"	गोटा	२४७	२५५	२४७	२५५	२४७	२४७	
	१"	गोटा	३८०	३८८	३८०	३८८	३८०	३८०	
	१.२५"	गोटा	४९२	५००	४९२	५००	४९२	४९२	
	१.५"	गोटा	५६८	५७६	५६८	५७६	५६८	५६८	
	२"	गोटा	७८४	७९२	७८४	७९२	७८४	७८४	
	२.५"	गोटा	१००१	१००९	१००१	१००९	१००१	१००१	
	३"	गोटा	१२३६	१२४४	१२३६	१२४४	१२३६	१२३६	
	४"	गोटा	१८५४	१८६२	१८५४	१८६२	१८५४	१८५४	
२०	फ्लोट भल्व								
	१/२" (१५ mm)	गोटा	७७३	७८१	७७३	७८१	७७३	७७३	
	३/४" (२०mm)	गोटा	९८९	९९७	९८९	९९७	९८९	९८९	
	१" (२५ mm)	गोटा	१६४३	१६५१	१६४३	१६५१	१६४३	१६४३	
	१/२५" (३२mm)	गोटा	२३८४	२३९२	२३८४	२३९२	२३८४	२३८४	
२१	ग्लोब भल्व (N.S. Brand)								
	१/२" (१५ mm)	गोटा	९२७	९३५	९२७	९३५	९२७	९२७	
	३/४" (२० mm)	गोटा	१५९७	१६०५	१५९७	१६०५	१५९७	१५९७	
	१" (२५ mm)	गोटा	२२२५	२२३३	२२२५	२२३३	२२२५	२२२५	
	१.२५" (३२ mm)	गोटा	४४०३	४४११	४४०३	४४११	४४०३	४४०३	
	१.५" (४० mm)	गोटा	५५३६	५५४४	५५३६	५५४४	५५३६	५५३६	
	२" (५० mm)	गोटा	७७४६	७७५४	७७४६	७७५४	७७४६	७७४६	
	२.५" (६५ mm)	गोटा	१६३६७	१६३७५	१६३६७	१६३७५	१६३६७	१६३६७	
	३" (८० mm)	गोटा	२१६५१	२१६५९	२१६५१	२१६५९	२१६५१	२१६५१	
	४" (१०० mm)	गोटा	३८११०	३८११८	३८११०	३८११८	३८११०	३८११०	
२२	स्लुस भल्व								
	२.५" (६५ mm)	गोटा	९९९१	९९९९	९९९१	९९९९	९९९१	९९९१	
	३" (८० mm)	गोटा	१२४१२	१२४२०	१२४१२	१२४२०	१२४१२	१२४१२	
	४" (१०० mm)	गोटा	१६५८३	१६५९१	१६५८३	१६५९१	१६५८३	१६५८३	
२३	फ्लो रेगुलेटर भल्व १/२"	गोटा	१२२१	१२२९	१२२१	१२२९	१२२१	१२२१	
२४	जी.आई.टी. (Equal)								
	१/२" (१५ mm)	गोटा	८८	९६	८८	९६	८८	८८	
	३/४" (२० mm)	गोटा	१३७	१४५	१३७	१४५	१३७	१३७	
	१" (२५ mm)	गोटा	१८५	१९३	१८५	१९३	१८५	१८५	
	१.२५" (३२ mm)	गोटा	२९०	२९८	२९०	२९८	२९०	२९०	
	१.५" (४० mm)	गोटा	३५५	३६३	३५५	३६३	३५५	३५५	
	२" (५० mm)	गोटा	५५५	५६३	५५५	५६३	५५५	५५५	
	२.५" (६५ mm)	गोटा	९६७	९७५	९६७	९७५	९६७	९६७	
	३" (८० mm)	गोटा	१३८९	१३९७	१३८९	१३९७	१३८९	१३८९	
	४" (१०० mm)	गोटा	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०	२४७२	२४७२	
२५	अन इक्वाइल टी (Unequal)								
	३/४x३/४x१/२"	गोटा	१४८	१५६	१४८	१५६	१४८	१४८	
	१x१x३/४"	गोटा	२११	२१९	२११	२१९	२११	२११	
	१x१x१/२"	गोटा	१७९	१८७	१७९	१८७	१७९	१७९	
	१.५x१.५x१/२"	गोटा	३३८	३४६	३३८	३४६	३३८	३३८	
	२x२x१/२"	गोटा	५२७	५३५	५२७	५३५	५२७	५२७	
	२.५x२.५x१/२"	गोटा	१०१४	१०२२	१०१४	१०२२	१०१४	१०१४	
	२.५x२.५x३/४"	गोटा	१००७	१०१५	१००७	१०१५	१००७	१००७	
	२.५x२.५x१"	गोटा	१००७	१०१५	१००७	१०१५	१००७	१००७	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तेल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	३x३x१/२"	गोटा	१५३१	१५३९	१५३१	१५३९	१५३१	१५३१	
२६	जि.आई.रेड्युसर सक्रेट								
	३" x४"	गोटा	११५९	११६७	११५९	११६७	११५९	११५९	
	३" x२.५"	गोटा	८०९	८१७	८०९	८१७	८०९	८०९	
	२.५" x२"	गोटा	५१५	५२३	५१५	५२३	५१५	५१५	
	२" x१.५"	गोटा	३११	३१९	३११	३१९	३११	३११	
	२" x१/२"	गोटा	३११	३१९	३११	३१९	३११	३११	
	१.५" x१"	गोटा	२०९	२१७	२०९	२१७	२०९	२०९	
	१" x३/४"	गोटा	११०	११८	११०	११८	११०	११०	
	३/४" x१/२"	गोटा	८५	९३	८५	९३	८५	८५	
२७	फेरुल सेडल (H.D.P)								
	११० x २० मी.मी.	गोटा	३७६	३८४	३७६	३८४	३७६	३७६	
	९० x २० मी.मी.	गोटा	३२४	३३२	३२४	३३२	३२४	३२४	
	७५x २० मी.मी.	गोटा	२७३	२८१	२७३	२८१	२७३	२७३	
	६३x २० मी.मी.	गोटा	२६३	२७१	२६३	२७१	२६३	२६३	
	५०x २० मी.मी.	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४	२१६	२१६	
	४० x २० मी.मी.	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३	१५५	१५५	
	३२x २० मी.मी.	गोटा	१५५	१६३	१५५	१६३	१५५	१५५	
२८	फ्लेन्ज सेट (G.I. + H.D.P)								
	१००/११०	गोटा	४४५०	४४५८	४४५०	४४५८	४४५०	४४५०	
	८०/९०	गोटा	३१११	३११९	३१११	३११९	३१११	३१११	
	६५/७५	गोटा	२५७५	२५८३	२५७५	२५८३	२५७५	२५७५	
	५०/६३	गोटा	१९१६	१९२४	१९१६	१९२४	१९१६	१९१६	
	४०/५०	गोटा	१५१४	१५२२	१५१४	१५२२	१५१४	१५१४	
२९	एल.एल.सी. (Hand Pump)								
क	२२ के.जी.	सेट	३०१८	३०२६	३०१८	३०२६	३०१८	३०१८	
ख	१८ के.जी.	सेट	२७५०	२७५८	२७५०	२७५८	२७५०	२७५०	
ग	१६ के.जी.	सेट	२६२७	२६३५	२६२७	२६३५	२६२७	२६२७	
३०	फिल्टर (ब्रास जाली) १.५"	गोटा	९६८	९७६	९६८	९७६	९६८	९६८	
३१	पी.भी.सी.पाइप १.५"	मीटर	१६५	१७३	१६५	१७३	१६५	१६५	
३२	पी.भी.सी स्कीन	मीटर	३१२	३२०	३१२	३२०	३१२	३१२	
३३	सिमेन्ट पाइप ४"	र.फी.	५४	६२	५४	६२	५४	५४	
३४	घास स्टप कक								
	१/२"	गोटा	७०६	७१४	७०६	७१४	७०६	७०६	
३५	जेनसन टैप १/२"	गोटा	५९२	६००	५९२	६००	५९२	५९२	
३६	प्लाष्टिक टैप १/२"	गोटा	६९	७७	६९	७७	६९	६९	
३७	१/२" एच.पी.मोटर पम्प चाइनिज	सेट	२३६९	२३७७	२३६९	२३७७	२३६९	२३६९	
३८	१/२" एच.सी मोटर पम्प ISI Brand	सेट	६५९२	६६००	६५९२	६६००	६५९२	६५९२	
३९	१" एच.पी.मोटर पम्प कम्पटन ISI Brand	सेट	१३१५३	१३१६१	१३१५३	१३१६१	१३१५३	१३१५३	
४०	WC pan with foot rest classic Hindustan or equivalent								
	२४" साइज	Complete Set	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०	२४७२	२४७२	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	२२" साइज	Complete Set	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०	२४७२	२४७२	
	२०" साइज	Complete Set	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०	२४७२	२४७२	
	१८" साइज	Complete Set	१७४२	१७५०	१७४२	१७५०	१७४२	१७४२	
४१	W.C. Commode with cover								
	Colour	Complete Set	८६०१	८६०९	८६०१	८६०९	८६०१	९४६१.०	
	White	Complete Set	७५९१	७५९९	७५९१	७५९९	७५९१	८३५०.०	
४२	कमोड स्पेयर १/२"	गोटा	१७५१	१७५९	१७५१	१७५९	१७५१	१७५१	
४३	फाइबर ग्लास पेन सेट	गोटा	१३२४	१३३२	१३२४	१३३२	१३२४	१३२४	
४४	बास वेसिन Classic Hind ware								
	(२२"x२६")	सेट	३७८५	३७९३	३७८५	३७९३	३७८५	३७८५	
	(२०"x१६")	सेट	२७०९	२७१७	२७०९	२७१७	२७०९	२७०९	
	(१८"x१२")	सेट	२१४२	२१५०	२१४२	२१५०	२१४२	२१४२	
४५	किचेन सिंक २४"x१८"x८"	सेट	३००८	३०१६	३००८	३०१६	३००८	३००८	
४६	किचेन सिंक २४"x१८"x१०"	सेट	१६४५	१६५३	१६४५	१६५३	१६४५	१६४५	
४७	पोलिथिन पानी ट्यांकी विभिन्न साइजको एन एस वाला	प्रति लिटर	१४	२२	१४	२२	१४	१४	
४८	ट्वाइलेट पेपर होल्डर सेट	सेट	५८७	५९५	५८७	५९५	५८७	५८७	
४९	सोप केश अलुमिनियम	गोटा	३१९	३२७	३१९	३२७	३१९	३१९	
५०	सोप केश स्टील	गोटा	४००	४०८	४००	४०८	४००	४००	
५१	सोप केश प्लाष्टिक	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४	२१६	२१६	
५२	टाबेल रड फेन्सी टाइप	सेट	१२२६	१२३४	१२२६	१२३४	१२२६	१२२६	
५३	टाबेल हेण्ड रड स्टील २४"	सेट	१०२०	१०२८	१०२०	१०२८	१०२०	१०२०	
५४	टाबेल हेण्ड रड स्टील १८"	सेट	७२०	७२८	७५२	७६०	७५२	७५२	
५५	टाबेल हेण्ड रड आलुमिनियम १८"	सेट	७००	७०८	७००	७०८	७००	७००	
५६	ऐना (Looking Glass)								
	(२२" x१६")	सेट	१२०५	१२१३	१२०५	१२१३	१२०५	१२०५	
	(१८" x१४")	सेट	९५८	९६६	९५८	९६६	९५८	९५८	
	(१८" x१२")	सेट	९५८	९६६	९५८	९६६	९५८	९५८	
५७	सी.पी. ट्वाइलेट पेपर होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	प्रति रोल	४८४	४९२	४८४	४९२	४८४	४८४	
५८	होल्डर फेन्सी (A.R.K.)	गोटा	१०२०	१०२८	१०२०	१०२८	१०२०	१०२०	
५९	C.P. बोटन ट्राप	गोटा	८७६	८८४	८७६	८८४	८७६	८७६	
६०	C.P. टुवे विव कक १/२"	गोटा	२७५०	२७५८	२७५०	२७५८	२७५०	२७५०	
६१	स्प्रेयर युरिनलको लागि १/२"	गोटा	१७९२	१८००	१७९२	१८००	१७९२	१७९२	
६२	P.V.C. यास्ट पाइप १८" लामो	गोटा	३७४	३८२	३७४	३८२	३७४	३७४	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
६३	सावर रोज सि.पी.स्पेशल	सेट	२२०४	२२१२	२२०४	२२१२	२२०४	२२०४	
६४	सावर रोज सि.पी.साधारण	सेट	११७४	११८२	११७४	११८२	११७४	११७४	
६५	हाई लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	६८१९	६८२७	६८१९	६८२७	६८१९	६८१९	
६६	लो लेभल फ्लसिङ्ग सिस्टर्न	सेट	२११२	२१२०	२११२	२१२०	२११२	२११२	
६७	युरिनल जेन्टर	सेट	१६६९	१६७७	१६६९	१६७७	१६६९	१६६९	
६८	युरिनल लेडिज	सेट	१९००	१९०८	१९००	१९०८	१९००	१९००	
६९	म्यान होल कभर ६० से.मी.व्यास एम.एस.	सेट	३२७०	३२७८	३२७०	३२७८	३२७०	३२७०	
७०	म्यान होल कभर Cast Iron								
	Rectangular (४० से.मी. x ४० से.मी.)	सेट	३९४५	३९५३	३९४५	३९५३	३९४५	३९४५	
	Rectangular (६० से.मी. x ६० से.मी.)	सेट	४४९१	४४९९	४४९१	४४९९	४४९१	४४९१	
७१	१/२" ब्रास विव कक	गोटा	७२१	७२९	७२१	७२९	७२१	७२१	
७२	१/२" ब्रास सि.पी. कक	गोटा	१११२	११२०	१११२	११२०	१११२	१११२	
७३	वास बेसिन पिलर कक	गोटा	१३२९	१३३७	१३२९	१३३७	१३२९	१३२९	
७४	काउन्सिल सि.पी. स्टक कक	गोटा	२२२५	२२३३	२२२५	२२३३	२२२५	२२२५	
७५	एंगर सि.पी. स्टप कक हेभि	गोटा	२२२५	२२३३	२२२५	२२३३	२२२५	२२२५	
७६	स्यानिटेक्स निप्पल १"	गोटा	११७४	११८२	११७४	११८२	११७४	११७४	
७७	रबर सील ६' इन्च चौडा		४०२	४१०	४०२	४१०	४०२	४०२	
	पि.पि.आर.पाईप तथा फिटिङहरू								
१	पाईप पि.एन. १६/एस. ३.२								
	२० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१३२	१४०	१३२	१४०	१३२	१३२	
	२५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२०६	२१४	२०६	२१४	२०६	२०६	
	३२ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	३३०	३३८	३३०	३३८	३३०	३३०	
	४० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	५३०	५३८	५३०	५३८	५३०	५३०	
	५० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	८२४	८३२	८२४	८३२	८२४	८२४	
	६३ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१२८८	१२९६	१२८८	१२९६	१२८८	१२८८	
	७५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१८५४	१८६२	१८५४	१८६२	१८५४	१८५४	
	९० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२६२७	२६३५	२६२७	२६३५	२६२७	२६२७	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	११० मि.मि.बाहिरी व्यास		४०१२	४०२०	४०१२	४०२०	४०१२	४०१२	
२	पाईप पि.एन. २०/एस २.५	र.मि.							
	२० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१६०	१६८	१६०	१६८	१६०	१६०	
	२५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२४७	२५५	२४७	२५५	२४७	२४७	
	३२ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	४०६	४१४	४०६	४१४	४०६	४०६	
	४० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	६१८	६२६	६१८	६२६	६१८	६१८	
	५० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	९६९	९७७	९६९	९७७	९६९	९६९	
	६३ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	१५४१	१५४९	१५४१	१५४९	१५४१	१५४१	
	७५ मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	२१६३	२१७१	२१६३	२१७१	२१६३	२१६३	
	९० मि.मि.बाहिरी व्यास	र.मि.	३०९०	३०९८	३०९०	३०९८	३०९०	३०९०	
	११० मि.मि.बाहिरी व्यास		४६३५	४६४३	४६३५	४६४३	४६३५	४६३५	
३	एल्वो ९० डिग्री	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	२३	३१	२३	३१	२३	२३	
	२५ मि.मि.	गोटा	४२	५०	४२	५०	४२	४२	
	३२ मि.मि.	गोटा	७३	८१	७३	८१	७३	७३	
	४० मि.मि.	गोटा	१५२	१६०	१५२	१६०	१५२	१५२	
	५० मि.मि.	गोटा	२५८	२६६	२५८	२६६	२५८	२५८	
	६३ मि.मि.	गोटा	४५३	४६१	४५३	४६१	४५३	४५३	
	७५ मि.मि.	गोटा	८४५	८५३	८४५	८५३	८४५	८४५	
	९० मि.मि.	गोटा	१४०१	१४०९	१४०१	१४०९	१४०१	१४०१	
	११० मि.मि.		२६१६	२६२४	२६१६	२६२४	२६१६	२६१६	
४	कपलर सकेट	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	१६	२४	१६	२४	१६	१६	
	२५ मि.मि.	गोटा	२२	३०	२२	३०	२२	२२	
	३२ मि.मि.	गोटा	४२	५०	४२	५०	४२	४२	
	४० मि.मि.	गोटा	८४	९२	८४	९२	८४	८४	
	५० मि.मि.	गोटा	१४२	१५०	१४२	१५०	१४२	१४२	
	६३ मि.मि.	गोटा	२४७	२५५	२४७	२५५	२४७	२४७	
	७५ मि.मि.	गोटा	४७५	४८३	४७५	४८३	४७५	४७५	
	९० मि.मि.	गोटा	६८०	६८८	६८०	६८८	६८०	६८०	
	११० मि.मि.		१२७२	१२८०	१२७२	१२८०	१२७२	१२७२	
५	ईकवल टी	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	३०	३८	३०	३८	३०	३०	
	२५ मि.मि.	गोटा	५३	६१	५३	६१	५३	५३	
	३२ मि.मि.	गोटा	९०	९८	९०	९८	९०	९०	
	४० मि.मि.	गोटा	१७५	१८३	१७५	१८३	१७५	१७५	
	५० मि.मि.	गोटा	३०१	३०९	३०१	३०९	३०१	३०१	
	६३ मि.मि.	गोटा	५४३	५५१	५४३	५५१	५४३	५४३	
	७५ मि.मि.	गोटा	९२७	९३५	९२७	९३५	९२७	९२७	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	९० मि.मि.	गोटा	१६७९	१६८७	१६७९	१६८७	१६७९	१६७९	
	११० मि.मि.		२९८२	२९९०	२९८२	२९९०	२९८२	२९८२	
६	क्रस टी	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	५०	५८	५०	५८	५०	५०	
	२५ मि.मि.	गोटा	७३	८१	७३	८१	७३	७३	
	३२ मि.मि.		११८	१२६	११८	१२६	११८	११८	
७	एल्बो ४५ डिग्री	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	३०	३८	३०	३८	३०	३०	
	२५ मि.मि.	गोटा	४८	५६	४८	५६	४८	४८	
	३२ मि.मि.	गोटा	७४	८२	७४	८२	७४	७४	
	४० मि.मि.	गोटा	१४२	१५०	१४२	१५०	१४२	१४२	
	५० मि.मि.	गोटा	२३२	२४०	२३२	२४०	२३२	२३२	
	६३ मि.मि.	गोटा	३८१	३८९	३८१	३८९	३८१	३८१	
	७५ मि.मि.	गोटा	७४२	७५०	७४२	७५०	७४२	७४२	
	९० मि.मि.	गोटा	१२६७	१२७५	१२६७	१२७५	१२६७	१२६७	
	११० मि.मि.		२२१५	२२२३	२२१५	२२२३	२२१५	२२१५	
८	युनियन प्लास्टिक	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	११८	१२६	११८	१२६	११८	११८	
	२५ मि.मि.	गोटा	१९८	२०६	१९८	२०६	१९८	१९८	
	३२ मि.मि.	गोटा	३१२	३२०	३१२	३२०	३१२	३१२	
	४० मि.मि.	गोटा	४६९	४७७	४६९	४७७	४६९	४६९	
	५० मि.मि.	गोटा	७२४	७३२	७२४	७३२	७२४	७२४	
	६३ मि.मि.		८७०	८७८	८७०	८७८	८७०	८७०	
९	ईण्ड क्याप	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	२७	३५	२७	३५	२७	२७	
	२५ मि.मि.	गोटा	४०	४८	४०	४८	४०	४०	
	३२ मि.मि.	गोटा	५८	६६	५८	६६	५८	५८	
	४० मि.मि.	गोटा	८५	९३	८५	९३	८५	८५	
	५० मि.मि.	गोटा	१५२	१६०	१५२	१६०	१५२	१५२	
	६३ मि.मि.	गोटा	२९०	२९८	२९०	२९८	२९०	२९०	
	७५ मि.मि.		४६६	४७४	४६६	४७४	४६६	४६६	
१०	स्टप भल्व	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	६५९	६६७	६५९	६६७	६५९	६५९	
	२५ मि.मि.	गोटा	८७०	८७८	८७०	८७८	८७०	८७०	
	३२ मि.मि.	गोटा	१०३०	१०३८	१०३०	१०३८	१०३०	१०३०	
	४० मि.मि.	गोटा	११०२	१११०	११०२	१११०	११०२	११०२	
	५० मि.मि.	गोटा	१८५४	१८६२	१८५४	१८६२	१८५४	१८५४	
	६३ मि.मि.		२७८१	२७८९	२७८१	२७८९	२७८१	२७८१	
११	प्लास्टिक वल भल्व	गोटा							
	२० मि.मि.	गोटा	१८०	१८८	१८०	१८८	१८०	१८०	
	२५ मि.मि.	गोटा	२४९	२५७	२४९	२५७	२४९	२४९	
	३२ मि.मि.	गोटा	४३०	४३८	४३०	४३८	४३०	४३०	
	४० मि.मि.	गोटा	९०२	९१०	९०२	९१०	९०२	९०२	
	५० मि.मि.	गोटा	१२७७	१२८५	१२७७	१२८५	१२७७	१२७७	
	६३ मि.मि.		२१६३	२१७१	२१६३	२१७१	२१६३	२१६३	
१२	मेल एल्बो	गोटा							
	२० मि.मि. x १/२"	गोटा	२५८	२६६	२५८	२६६	२५८	२५८	
	२५ मि.मि. x १/२"	गोटा	२७८	२८६	२७८	२८६	२७८	२७८	
	२५ मि.मि. x ३/४"	गोटा	३४५	३५३	३४५	३५३	३४५	३४५	
	३२ मि.मि. x १/२"	गोटा	५५६	५६४	५५६	५६४	५५६	५५६	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
	३२ मि.मि. x ३/४"	गोटा	५७९	५८७	५७९	५८७	५७९	५७९	
	३२ मि.मि. x १"		७६२	७७०	७६२	७७०	७६२	७६२	
१३	फिमेल एल्वो	गोटा							
	२० मि.मि. x १/२"	गोटा	२१२	२२०	२१२	२२०	२१२	२१२	
	२५ मि.मि. x १/२"	गोटा	३५०	३५८	३५०	३५८	३५०	३५०	
	२५ मि.मि. x ३/४"	गोटा	३९१	३९९	३९१	३९९	३९१	३९१	
	३२ मि.मि. x १/२"	गोटा	३८३	३९१	३८३	३९१	३८३	३८३	
	३२ मि.मि. x ३/४"	गोटा	४४५	४५३	४४५	४५३	४४५	४४५	
	३२ मि.मि. x १"		६३०	६३८	६३०	६३८	६३०	६३०	
१४	मेल टी	गोटा							
	20 mm x 1/2" x 20mm	गोटा	२६८	२७६	२६८	२७६	२६८	२६८	
	25 mm x 1/2" x 25mm	गोटा	२८०	२८८	२८०	२८८	२८०	२८०	
	25 mm x 3/4" x 25mm	गोटा	३४०	३४८	३४०	३४८	३४०	३४०	
	32 mm x 1/2" x 32mm	गोटा	४१२	४२०	४१२	४२०	४१२	४१२	
	32 mm x 3/4" x 32mm	गोटा	४३३	४४१	४३३	४४१	४३३	४३३	
	32 mm x 1" x 32mm		७४२	७५०	७४२	७५०	७४२	७४२	
१५	फिमेल टी	गोटा							
	20 mm x 1/2" x 20mm	गोटा	२१६	२२४	२१६	२२४	२१६	२१६	
	25 mm x 1/2" x 25mm	गोटा	२८८	२९६	२८८	२९६	२८८	२८८	
	25 mm x 3/4" x 25mm	गोटा	३४५	३५३	३४५	३५३	३४५	३४५	
	32 mm x 1/2" x 32mm	गोटा	३२८	३३६	३२८	३३६	३२८	३२८	
	32 mm x 3/4" x 32mm	गोटा	३८५	३९३	३८५	३९३	३८५	३८५	
	32 mm x 1" x 32mm		६४१	६४९	६४१	६४९	६४१	६४१	
विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू									
१	ट्युबलाइट फ्रेम सहित ४" सिंगल	सेट	४७६	४८४	४७६	४८४	४७६	४७६	
२	ट्युबलाइट फ्रेम सहित २" सिंगल	गोटा	४४१	४४९	४४१	४४९	४४१	४४१	
३	चिम (Bulb) 15, 20, 40, 60, 100 watt	गोटा	४३	५१	४३	५१	४३	४३	
	सि.एफ.एल. डबल U type 5 watt	गोटा	२२७	२३५	२२७	२३५	२२७	२२७	
	सि.एफ.एल. डबल U type 9 watt	गोटा	२३७	२४५	२३७	२४५	२३७	२३७	
	सि.एफ.एल. डबल U type 11 watt	गोटा	२५६	२६४	२५६	२६४	२५६	२५६	
	सि.एफ.एल. डबल U type 15 watt	गोटा	२६८	२७६	२६८	२७६	२६८	२६८	
	सि.एफ.एल. Spiral type 7 watt	गोटा	२९४	३०२	२९४	३०२	२९४	२९४	
	सि.एफ.एल. Spiral type 11 watt	गोटा	३०९	३१७	३०९	३१७	३०९	३०९	
	सि.एफ.एल. Sprial type 15 watt	गोटा	३३०	३३८	३३०	३३८	३३०	३३०	
	सि.एफ.एल. Sprial type 18 watt	प्रति	३३०	३३८	३३०	३३८	३३०	३३०	

सि.नं.	सामग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तैल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
		एम्पेयर							
४	किटकट फ्युज	सेट	६	१४	६	१४	६	६	
५	MCB 6 AMP	सेट	१७५	१८३	१७५	१८३	१७५	१७५	
६	MCB 16 AMP	र.फी.	१९७	२०५	१९७	२०५	१९७	१९७	
७	पि.भी.सी. पाईप ३/४"	र.फी.	३९	४७	३९	४७	३९	३९	
८	पि.भी.सी. पाईप १"	गोटा	३९	४७	३९	४७	३९	३९	
९	पि.भी.सी. सेडल	गोटा	७	१५	७	१५	७	७	
१०	पि.भी.सी. ग्रीप्स	गोटा	४	१२	४	१२	४	४	
११	स्वीच ५ एम्पेयर	गोटा	३५	४३	३५	४३	३५	३५	
१२	एंगल होल्डर	गोटा	४४	५२	४४	५२	४४	४४	
१३	बटम होल्डर	गोटा	३८	४६	३८	४६	३८	३८	
१४	सिलिङ्ग रोज	गोटा	२८	३६	२८	३६	२८	२८	
१५	पि.भी.सी. स्वीच ३० एम.पी.	गोटा	२४७	२५५	२४६	२५५	२४६	२४६	
१६	हेभी मेनस्वीच ३२ एम.पी.	गोटा	१२००	१२०८	१२००	१२०८	१२००	१२००	
१७	इण्डिकेटर	गोटा	३५	४३	३५	४३	३५	३५	
१८	पावर सकेट (15 Amp)		३५०	३५८	३५०	३५८	३५०	३५०	
१९	डोम लाईट	गोटा							
	८"	गोटा	८१८	८२६	८१८	८२६	८१८	८१८	
	६"	गोटा	६१८	६२६	६१८	६२६	६१८	६१८	
२०	पि.भी.सी. टेप	गोटा	२९	३७	२९	३७	२९	२९	
२१	टुपीन सकेट	गोटा	३१	३९	३१	३९	३१	३१	
२२	फाइव पीन सकेट	गोटा	७८	८६	७८	८६	७८	७८	
२३	श्रीपीन सकेट		५३	६१	५३	६१	५३	५३	
२४	पि.भी.सी. वायर								
	पि.भी.सी वायर ३/२० (९० र.मी.)	क्वायल	२५७८	२५८६	२५७८	२५८६	२५७८	२५७८	
	पि.भी.सी वायर ३/२२ (९० र.मी.)	क्वायल	१५५०	१५५८	१५५०	१५५८	१५५०	१५५०	
	पि.भी.सी वायर ७/२२ (९० र.मी.)	क्वायल	४१२०	४१२८	४१२०	४१२८	४१२०	४१२०	
	पि.भी.सी वायर ७/२० (९० र.मी.)	क्वायल	६४०७	६४१५	६४०७	६४१५	६४०७	६४०७	
	पि.भी.सी वायर १/१८ (९० र.मी.)	क्वायल	१३१८	१३२६	१३१८	१३२६	१३१८	१३१८	
	पि.भी.सी वायर ७/१८ (९० र.मी.)	क्वायल	७४३७	७४४५	७४३७	७४४५	७४३७	७४३७	
	पि.भी.सी वायर ७/१६ (९० र.मी.)	के.जी.	१६४८०	१६४८८	१६४८०	१६४८८	१६४८०	१६४८०	
२५	कोपर अर्थिङ्ग प्लेट	वण्डल	२४७२	२४८०	२४७२	२४८०	२४७२	२४७२	
२६	फ्लेक्सिबल स्पेशल वायर (९० र.मी.)	र.फी.	१५३५	१५४३	१५३५	१५४३	१५३५	१५३५	
२७	प्लास्टिक विट १/२"	र.फी.	१३	२१	१३	२१	१३	१३	
२८	प्लास्टिक विट ३/४"	र.फी.	१४	२२	१४	२२	१४	१४	
२९	प्लास्टिक विट १"	र.फी.	१६	२४	१६	२४	१६	१६	
३०	प्लास्टिक विट १.५"	र.फी.	१६	२४	१६	२४	१६	१६	
३१	प्लास्टिक विट २"	गोटा	२३	३१	२३	३१	२३	२३	

सि.नं.	सामाग्रीहरूको विवरण	ईकाई	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०७९/०८० (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८०/०८१ (ऐसेलुखर्क)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (दित्तल)	दररेट मू.अ.क. बाहेक (रु) २०८१/०८२ (ऐसेलुखर्क)	कैफियत
३२	डोर बेल (विभिन्न किसिमको)	गोटा	३६९	३६९	३६९	३६९	३६९	३६९	
३३	सरफेस बेल स्वीच	गोटा	१४७	१४५	१४७	१४५	१४७	१४७	
३४	प्लास्टिक बोर्ड ४"×४"	गोटा	३५	४३	३५	४३	३५	३५	
३५	प्लास्टिक बोर्ड ४"×६"	गोटा	३९	४७	३९	४७	३९	३९	
३६	प्लास्टिक बोर्ड ८"×६"	गोटा	५४	६२	५४	६२	५४	५४	
३७	प्लास्टिक बोर्ड ८"×१०"	गोटा	११२	१२०	११२	१२०	११२	११२	
३८	पावर सकेट बोर्ड पि.भि.सि.	र.मी.	३९	४७	३९	४७	३९	३९	
३९	पोल वायर ६ मी.मी.		३८	४६	३८	४६	३८	३८	
४०	सिलिङ पंखा खेतान, उषा, ओरिएन्ट, पोलार, कमटन प्रिभ्स वा सो सरह	गोटा							
	३६ ईन्च ब्लेड	गोटा	३२९६	३३०४	३२९६	३३०४	३२९६		
	४२ ईन्च ब्लेड	गोटा	३४४०	३४४८	३४४०	३४४८	३४४०	३४४०	
	४८ ईन्च ब्लेड	र.फीट.	३९४५	३९५३	३९४५	३९५३	३९४५	३९४५	
४१	TV Disc wire round type		२३	३१	२३	३१	२३	२३	
४२	Telecommunication Wire (90 m coil)	क्वाईल							
	2/22 SC	क्वाईल	१११८	११२६	१११८	११२६	१११८	१११८	
	2/20 SC		१९६७	१९७५	१९६७	१९७५	१९६७	१९६७	

निर्णय नं. २. गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पालिकाको केन्द्र र विभिन्न वडाहरूसम्म गाउँपालिकाको स्वीकृत दररेटमा नखुलेका कुनै सामाग्रीको दररेट कायम गर्दा उदयपुर जिल्लाको बेलटार, कटारी वा गाईघाट बाट पायक पर्ने भएकोले बाह्य निर्माण सामाग्रीहरूको दररेट कायम गर्दा उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८१/०८२ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा बेलटार, कटारी वा गाईघाटबाट सम्बन्धित स्थानसम्म पुऱ्याउन लाग्ने ढुवानी भाडा जोड्दा आउने दररेट वा ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको लागी निर्धारण गरिएको दररेटमा सम्बन्धित स्थानसम्म पुऱ्याउदा लाग्ने ढुवानी भाडा जोड्दा आउने दररेट मध्ये कम हुने दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३. ऐसेलुखर्क गाउँपालिकामा खरिद गरिने सामाग्रीहरूको दररेट ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाकै मानिनेछ । जसमा ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको केन्द्रबाट २० की. मि भित्र ढुवानी थप नहुने र २० कि.मि. भन्दा टाढा स्थानको लागि ढुवानी थप हुने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४. माथि उल्लेखित भए बाहेकको ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाको दररेटको हकमा खोटाङ जिल्ला दररेट वा उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८१/०८२ को लागि निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार लिने । उदयपुर जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८१/०८२ को लागि निर्धारण गरेको दररेटमा पनि उपलब्ध हुन नसकेमा क्रमशः मोरङ वा काठमाण्डौ जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले आ.व. २०८१/०८२ को लागि निर्धारण गरेको दररेटलाई आधार लिने ।

निर्णय नं. ५. माथि उल्लेखित भएका स्थानीय निर्माण सामग्री, बाह्य निर्माण सामग्री, ढुवानी दर र ज्यालामा मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गरिएको छैन । यस ऐसेलुखर्क गाउँपालिका दररेटमा उल्लेखित दर अधिकतम दर भएकोले उपलब्ध भएमा सो भन्दा कममा ज्याला भुक्तानी गर्न, ढुवानी गराउन र निर्माण सामग्रीहरू खरिद गर्न बाधा हुने छैन ।

निर्णय नं. ६. नेपाली निर्माण सामग्रीहरू नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह (NS) प्राप्त भएको, भारतीय निर्माण सामग्रीहरू भारतीय गुणस्तर प्रमाण चिन्ह (IS) प्राप्त भएको र अन्यको हकमा सो सरह मात्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ७. माथि उल्लेखित उपकरण र साधनहरू वाहेक अन्य हेभी इक्विपमेन्ट मिसिन भाडादर सम्बन्धमा सडक विभागले कायम गरेको अनुसार कायम हुने ।

निर्णय नं. ८. माथिको निर्णयहरूको दायरा भित्र नआउने निर्माण सामग्रीहरूको हकमा स्पेशिफिकेशन सहित कम्तीमा ३ (तिनवटा) कोटेशन प्राप्त गरी तोकिएको स्पेशिफिकेशन पुगेको मध्ये सबैभन्दा कमवालाको दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।